



**STUMPF**  
PERFORMANCE

**AGRICOLA SIMABA**

*ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO*



## SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO .....	3
2. GRAFICOS DE FLUXO .....	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO .....	5
4. ORÇAMENTO .....	6



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

---

FLOW PRO Report

Pg 1

---

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			


---

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	99,7
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5

---



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"



## CHECK LIST

CLIENTE: AGRICOLA SIMABA
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-
ESC	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	60/135	60/135	60/135	60/135	-	-	-	-
ESC	60/135	60/135	60/135	60/135	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>	23,4 CC
------	---------



## ORÇAMENTO



STUMPF  
Tel/Fax: (45)99948-0123  
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR  
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194  
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 15/01/2026

### ORÇAMENTO

Nº  
O.S.:

23.405

Cliente: AGRICOLA SIMABA LTDA ME.

CPF/CNPJ: 04.815.160/0001-40

Fone: (077)9947-0721 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

### DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.222	MAO DE OBRA RETRABALHO MARCAS 8V	1,0 MO
1.166	REBAIXAR CABECOTE AP	1,0 SE
2.158	SELO DAGUA ALUMINIO	1,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.025	VALVULA ORIGINAL	8,0 UN
1.145	TUCHO ORIGINAL HIDRAULICO	8,0 UN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

