



ALEXANDRE CAMARGO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
------------------------------	--	--	--	------	--

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ALEXANDRE	272,2	194,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 ALEXANDRE CAMARGO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	ALEXANDRE	181,1	129,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 ALEXANDRE CAMARGO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	65,0	38,6
4,00	111,5	70,2
6,00	144,9	96,4
8,00	180,5	114,9
10,00	200,7	138,5
12,00	219,4	147,5
14,00	236,2	158,3
16,00	252,8	167,6
18,00	266,2	177,1
20,00	272,2	181,1
		129,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 ALEXANDRE CAMARGO.



CHECK LIST

CLIENTE: ALEXANDRE CAMARGO – OS 10591

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330
ESC	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330	105/330

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 63,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 07/04/2022

ORÇAMENTO

Nº 10.591

O.S.: 4.445.558

Cliente: ALEXANDRE DE BARROS CAMARGO

CPF/CNPJ: 569.760.461.00

Fone: (085)9632-018 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.825	BANHO QUIMICO - FERRO	2,0	MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	2,0	SE
1.565	PLAINA FACE V8	2,0	SE
1.256	ADAPTAR K-LINE	16,0	SE
1.212	MAO DE OBRA RETRABALHO V8	2,0	MO
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.565	PLAINA FACE V8	2,0	SE
1.920	ACABAMENTO DIMPLE - 16V	1,0	SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO

