



ANDERSON ALVES DA SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ANDERSON A	156,3	112,4
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET SV - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	ANDERSON A	126,6	94,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET SV - TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,5	33,2
4,00	76,6	70,1
6,00	109,8	99,7
8,00	137,2	114,7
10,00	154,8	122,6
12,00	156,3	126,6
Average:	112,4	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET 8V - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report


Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO CARLINI\COMANDO W2.4.CPP		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2					
Centerline	114,07 BTDC	0,10	267,51	67,72 BBDC	19,78 ATDC	921,6
.050 Lift C/L	114,05 BTDC	0,15	264,40	66,23 BBDC	18,17 ATDC	921,4
Runout	0,0102	0,20	261,96	65,04 BBDC	16,92 ATDC	921,1
Peak Open Acc.	0,02149	0,25	259,69	63,93 BBDC	15,76 ATDC	920,8
Peak Nose Acc.	-0,00731	0,30	257,78	63,00 BBDC	14,78 ATDC	920,5
Peak Close Acc.	0,02216	0,51	251,15	59,67 BBDC	11,48 ATDC	918,9
Lift @ TDC	1,638	1,27	234,59	51,34 BBDC	3,26 ATDC	911,0
Valve Lash	0,300	2,54	213,64	40,80 BBDC	7,16 BTDC	890,0
Rocker Ratio	1,00	7,65	135,47	1,59 BBDC	46,12 BTDC	682,6
Lobe Separation	114,1	8,89	111,10	10,58 ABDC	58,32 BTDC	580,4
		10,16	79,08	26,54 ABDC	74,38 BTDC	426,1
		11,43	14,22	58,78 ABDC	107,00 BTDC	70,0
		11,7688	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,4688	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO CARLINI\COMANDO W2.4.CPP		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2					
Centerline	114,07 ATDC	0,10	278,28	24,55 BTDC	73,73 ABDC	1019,1
.050 Lift C/L	114,21 ATDC	0,15	275,17	23,22 BTDC	71,95 ABDC	1018,9
Runout	0,0178	0,20	272,83	22,06 BTDC	70,77 ABDC	1018,7
Peak Open Acc.	0,02601	0,25	270,90	21,15 BTDC	69,75 ABDC	1018,5
Peak Nose Acc.	-0,00693	0,30	269,23	20,28 BTDC	68,95 ABDC	1018,3
Peak Close Acc.	0,02607	0,51	263,08	17,32 BTDC	65,76 ABDC	1017,0
Lift @ TDC	2,508	1,27	247,67	9,72 BTDC	57,95 ABDC	1010,4
Valve Lash	0,300	2,54	227,75	0,24 ATDC	47,99 ABDC	991,6
Rocker Ratio	1,00	7,65	150,17	39,08 ATDC	9,25 ABDC	790,5
Lobe Separation	114,1	8,89	126,51	50,89 ATDC	2,61 BBDC	692,5
		10,16	96,98	65,59 ATDC	17,42 BBDC	551,5
		11,43	53,32	87,42 ATDC	39,26 BBDC	314,5
		12,2822	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,9822	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: ANDERSON ALVES DA SILVA – O.S 19539

VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	105/223	105/223	105/223	105/223	-	-	-	-
ESC	105/223	105/223	105/223	105/223	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 34,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194 E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 10/01/2025	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	19.539
		O.S.:	445.670

Cliente: ANDERSON ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 007.798.349.17 Fone: Fone 2:			
Endereço:		Placa:	
Veículo:			

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	8,0	UN			
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	8,0	UN			
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO			
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN			
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE			
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN			
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN			
1.049	CASCO AP ZERO	1,0	UN			
1.870	GUIA 8MM STD CURTO	8,0	UN			
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC			
2.650	POLIA MTR - AP8V- VERMELHA	1,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
2.422	BUJAO NPT 1/4	1,0	UN			

