



ANDERSON DICK

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ANDERSON D	227,2	167,4
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI SC 20V - TURBO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	ANDERSON D	197,5	143,2
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI SC 20V - TURBO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	60,7	57,0
4,00	116,8	104,2
6,00	163,7	142,6
8,00	209,5	168,8
10,00	226,5	188,9
12,00	227,2	197,5
Average:	167,4	143,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 5C 20V - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: ANDERSON DICK – O.S 18526
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	-	-	-
ESC	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 44,4 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



