



ARTHUR HENRIQUE EUBANK

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ARTHUR HEN	224,2	168,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	ARTHUR HEN	156,6	127,8
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 - TESTE DE ESCAPE A 28"			

	CCFM	
Lift	No. 1	No. 2
2,00	63,8	59,3
4,00	124,4	111,7
6,00	175,4	137,5
8,00	206,0	148,0
10,00	218,6	153,4
12,00	224,2	156,6
Average:	168,7	127,8



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE EA888 - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: ARTHUR HENRIQUE EUBANK – O.S 20185

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190
ESC	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190	87/190

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 48,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 17/03/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.185

O.S.: 449.465.157.323

Cliente: ARTHUR HENRIQUE EUBANK

CPF/CNPJ: 049727931-20

Fone: (048)9193-8291 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.859	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.890	REFAZER ROSCA DE VELA	4,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.859	SERVICO DE SOLDA. ELIMINAR FLAPS	1,0	SE
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0	MO
1.148	VEDADOR 6MM	16,0	UN

