




STUMPF CABEÇOTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10" E 28"	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 10" E 28"	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro

Pg 1

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	Prom CFM
1	STUMPF CABEÇOTES ESCAPE AP BV ST 10'' 1 CILINDRO		83,9	63,8
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE AP BV CATEGORIA ST. TESTE ESCAPE A 28". CILINDRO 1.		146,0	110,1
3	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV 28'' CILINDRO 4		198,2	143,8
4	STUMPF CABEÇOTES ESCAPE AP BV STANDER 10'' CILINDRO 2		90,5	67,2
5	STUMPF CABEÇOTES ESCAPE AP BV STANDER 28'' CILINDRO 2		146,0	110,8
6	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV 28'' CILINDRO 3		198,2	143,8
7	STUMPF CABEÇOTET ESCAPE AP BV ST. 28' 1 CILINDRO		144,1	110,0
8	STUMPF CABEÇOTET CABEÇOTE AP BV CATEGORIA ST. TESTE ESCAPE A 10". CILINDRO 4.		88,5	65,1
9	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV STANDER 10'' CILINDRO 4		116,7	82,0
10	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV STANDER 28'' CILINDRO 1		195,2	142,2
11	STUMPF CABEÇOTES ESCAPE BV AP STANDER 10'' CILINDRO 3		89,0	65,9
12	STUMPF CABEÇOTES ESCAPE AP BV STANDER 28'' CILINDRO 3		145,1	110,4
13	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV 10'' CILINDRO 3		115,2	78,9
14	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV STANDER 28'' CILINDRO 2		194,3	139,3
15	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO BV AP STANDER 10'' CILINDRO 02		116,0	81,2
16	STUMPF CABEÇOTES ADMISSÃO AP BV STANDER 28'' CILINDRO 2		190,6	138,3


Azada	CCFM						
	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
2,00	13,8	37,9	43,0	11,7	37,3	43,0	39,0
4,00	45,7	73,9	83,3	45,4	70,8	83,3	75,7
6,00	59,4	96,2	120,5	58,3	96,9	120,5	95,3
8,00	68,9	114,8	151,7	71,2	116,4	151,7	114,2
10,00	75,7	129,4	171,0	80,9	129,0	171,0	130,2
12,00	80,0	139,0	185,2	86,7	139,3	184,6	137,8
14,00	82,9	144,1	197,1	89,7	144,4	197,1	142,8

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

Gráfico de Flow Pro



Adm/Esc	Prom CFM	Cliente
Exhaust	63,8	
ESCAPE AP 8V ST 10''		
1 CILINDRO		
Exhaust	110,1	
CABEÇOTE AP 8V CATEGORIA ST. TESTE ESCAPE A 28". CILINDRO 4.		
Intake	143,8	
ADMISSÃO AP 8V 28''		
CILINDRO 4		
Intake	138,3	
ADMISSÃO AP 8V STANDER 28'' CILINDRO 2		
Exhaust	67,2	
ESCAPE AP 8V STANDER 10'' CILINDRO 2		
Exhaust	110,8	
ESCAPE AP 8V STANDER 28'' CILINDRO 2		
Intake	143,8	
ADMISSÃO AP 8V 28''		
CILINDRO 4		
Exhaust	110,0	
ESCAPE AP 8V ST. 28'		
1 CILINDRO		
Exhaust	65,1	
CABEÇOTE AP 8V CATEGORIA ST. TESTE ESCAPE A 10". CILINDRO 4.		
Intake	82,0	
ADMISSÃO AP 8V STANDER 10'' CILINDRO 4		



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF CABEÇOTES
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	95/272	95/272	95/272	95/272	-	-	-	-
ESC	95/272	95/272	95/272	95/272	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 28,2 CC
------------------------	-------------------------------

