



SERGIO HANAZONO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1	
No.	Operator	Customer		Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	CECE		239,3	174,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE NISSAN SILVIA DRIFT - TESTE DE ADMISSÃO A 28".					
2	STUMPF CABEÇOTE	CECE		191,7	140,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE NISSAN SILVIA DRIFT - TESTE DE ESCAPE A 28".					

		CCFM	
Lift		No. 1	No. 2
2,00		58,8	49,6
4,00		109,8	92,4
6,00		157,1	128,8
8,00		194,7	155,7
10,00		224,7	177,1
11,20		232,2	183,9
12,00		237,2	188,5
14,00		236,2	191,7
Average:		181,7	146,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE NISSAN SILVIA DRIFT - SERGIO HANAZONO.



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO HANAZONO – OS 11224

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192
ESC	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192	93/192

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 46,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 15/06/2022

ORÇAMENTO

Nº 11.224

O.S.: 44.455.735

Cliente: **SERGIO HANAZONO**

CPF/CNPJ: 28250085833

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.634	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	8,0 PC
1.095	GUIA SOB MEDIDA 7MM	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
2.039	BUCHA DE ROSCA 14 X 1,5	2,0 UN
1.101	GUIA SOB MEDIDA 6MM	8,0 UN
1.148	VEDADOR 6MM	8,0 UN
1.434	CALCO DE TUCHO EM ACO	16,0 UN
1.008	VALVULA DE INOX HASTE 6MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0 MO
1.256	ADAPTAR K-LINE	8,0 SE
1.716	SELO DE OLEO	4,0 UN
1.268	LASH CAPS	4,0 SE

