



CLAUDIO CORDEIRO DOS REIS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	CLAUDIO CO	157,0	112,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V UNI - STREET PRO - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"				
2	STUMPF CABEÇOTE	CLAUDIO CO	126,6	94,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V UNI - STREET PRO - TURBO - TESTE DE ESCAPE A 28"				
Lift	CCFM				
	No. 1	No. 2			
2,00	39,5	33,2			
4,00	76,6	70,1			
6,00	109,8	99,7			
8,00	137,2	114,7			
10,00	154,8	122,6			
12,00	157,0	126,6			
Average:	112,5	94,5			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V UNI - STREET PRO - TURBO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: CLAUDIO CORDEIRO DOS REIS – O.S 20275

VISTORIA: VINI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	72/178	72/178	72/178	72/178	-	-	-	-
ESC	72/178	72/178	72/178	72/178	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/03/2025

ORÇAMENTO

Nº

20.275

O.S.:

Cliente: CLAUDIO CORDEIRO DOS REIS

CPF/CNPJ: 021.250.885-78

Fone: (075)8803-868; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	8,0	UN
1.048	CASCO AP	1,0	UN
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN
2.554	KIT INSTALACAO	1,0	4
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN

