



DANIEL SOARES LEITE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	DANIEL SOA	240,0	173,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - RACING - CIRCUITO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	DANIEL SOA	200,0	143,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - RACING - CIRCUITO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	70,2	59,5
4,00	120,5	100,0
6,00	155,6	131,1
8,00	186,0	153,0
10,00	210,4	172,2
12,00	228,5	189,3
14,00	240,0	200,0
Average:	173,0	143,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUOX - CABEÇOTE C20XE - RACING - CIRCUITO - DANIEL SOARES LEITE.



CHECK LIST

CLIENTE: DANIEL SOARES LEITE – O.S 17646

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185
ESC	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185	76/185

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 42,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/06/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.646

O.S.: 44.465.157.002

Cliente: DANIEL SOARES LEITE

CPF/CNPJ: 310.934.308-85

Fone: (011)98202-621 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	5,0	UN
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	16,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN
1.892	SELO DAGUA	7,0	UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0	UN
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.543	SOLDA FACE	1,0	SE

