



**DANILO GALEGARE**

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**



## SUMÁRIO

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO .....   | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO .....           | 4 |
| 3. TABELA COM DADOS DO COMANDO ..... | 5 |
| 4. GRAFICOS DO COMANDO .....         | 6 |
| 5. CHECK LIST DO PRODUTO .....       | 7 |
| 6. ORÇAMENTO.....                    | 8 |



## TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

| No. | Operator                                                                                 | Customer | Max CFM | Avg CFM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1   | STUMPF CABEÇOTE                                                                          |          | 232,1   | 171,0   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TURBO - EXTREME<br>LINE - TESTE DE ADMISSÃO A 28". |          |         |         |
| 2   | STUMPF CABEÇOTE                                                                          |          | 205,9   | 153,2   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TURBO - EXTREME<br>LINE - TESTE DE ESCAPE A 28".   |          |         |         |

| Lift     | CCFM<br>No. 1 | No. 2 |
|----------|---------------|-------|
| 2,00     | 57,0          | 55,6  |
| 4,00     | 112,4         | 107,6 |
| 6,00     | 156,9         | 143,5 |
| 8,00     | 187,2         | 165,9 |
| 10,00    | 221,4         | 192,7 |
| 12,00    | 230,1         | 201,5 |
| Average: | 160,8         | 144,5 |



## GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TURBO - EXTREME LINE - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28".



## TABELA COM DADOS DO COMANDO

FLOW PRO Compare Data Report


Pg 1

| No. | Operator                                                                                 | Customer   | Max CFM | Avg CFM |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|
| 1   | STUMPF CABEÇOTE                                                                          | CLAUDIO AL | 232,1   | 171,0   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TURBO - EXTREME<br>LINE - TESTE DE ADMISSÃO A 28". |            |         |         |
| 2   | STUMPF CABEÇOTE                                                                          | CLAUDIO AL | 205,9   | 153,2   |
|     | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TURBO - EXTREME<br>LINE - TESTE DE ESCAPE A 28".   |            |         |         |

| CCFM     |       |       |
|----------|-------|-------|
| Lift     | No. 1 | No. 2 |
| 2,00     | 57,0  | 55,6  |
| 4,00     | 112,4 | 107,6 |
| 6,00     | 156,9 | 143,5 |
| 8,00     | 187,2 | 165,9 |
| 10,00    | 221,4 | 192,7 |
| 12,00    | 230,1 | 201,5 |
| Average: | 160,8 | 144,5 |



# GRAFICOS DO COMANDO



## CHECK LIST

**CLIENTE:** DANILO GALEGARE – O.S 19311

**VISTORIA:** OSNI

| FOLGA<br>VÁLV.S. | 1    | 2    | 3    | 4    | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| ADM              | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | - | - |
| ESC              | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - |

| CARGA<br>MOLAS | 1       | 2       | 3       | 4       | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| ADM            | 140/260 | 140/260 | 140/260 | 140/260 | - | - | - | - |
| ESC            | 140/260 | 140/260 | 140/260 | 140/260 | - | - | - | - |

| VED.<br>SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ESC           | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |

**OBS:**      **VEDAÇÃO OK**

**VOLUME CAMARA: 47,2 CC**



## ORÇAMENTO



STUMPF

**Tel/Fax: (45)99948-0123**

**RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR**

**CEP: 85818670**

CNPJ: 33826228000194

E-mail: [cabecotesstumpf@gmail.com](mailto:cabecotesstumpf@gmail.com)

Data: 03/12/2024

## ORÇAMENTO

Nº

19,311

OS:

Placa:

### DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod.  | Descrição                          | Quant. | UN |
|-------|------------------------------------|--------|----|
| 1.252 | BANHO QUIMICO                      | 1,0    | SE |
| 1.269 | MATERIAL DE LIMPEZA                | 1,0    | SE |
| 1.165 | PLAINA FACE                        | 1,0    | SE |
| 1.188 | RETIFICA DE SEDE                   | 18,0   | SE |
| 1.150 | VEDADOR 8MM                        | 18,0   | UN |
| 1.485 | ENGRENAGEM COM REGULAGEM 16V       | 1,0    | UN |
| 1.637 | TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM  | 32,0   | UN |
| 1.224 | MAO DE OBRA RETRABALHO 16V         | 1,0    | MO |
| 2.041 | BUCHA REFORCO APOIO DO PRISIONEIRO | 10,0   | UN |
| 1.084 | GUIA 8MM                           | 18,0   | UN |
| 1.187 | SUBSTITUIR SEDE                    | 18,0   | SE |
| 1.283 | NITROGENIO PARA SEDES              | 18,0   | UN |
| 1.146 | SEDE DE BERILIO                    | 18,0   | UN |
| 2.255 | TUCHO 35MM COM DLC                 | 18,0   | UN |
| 1.443 | COMANDO EIXO BRUTO                 | 2,0    | UN |
| 1.044 | CASCO GTI 16V                      | 1,0    | UN |
| 1.034 | PRATO DE TITANIO H8                | 18,0   | UN |
| 1.259 | MANDRILHAR MANCAIS 16V             | 1,0    | SE |
| 1.271 | CALCO DE MOLA EM ACO               | 18,0   | UN |
| 1.185 | PLAINA LATERAL                     | 2,0    | SE |
| 1.920 | ACABAMENTO DIMPLE - 16V            | 1,0    | SE |
| 2.534 | SOLDA GALERIA DE AGUA 16V          | 1,0    | SE |
| 1.111 | MOLA LONGA                         | 18,0   | UN |

**ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO**

