



DJIOVANE MATHIAS LEIDENS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report


Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	DJIOVANE M	169,8	115,2
	CABEQOTE CM 8V STREET PRO TURBO FAMILIA 1 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEQOTE	DJIOVANE M	145,1	102,1
	CABEQOTE CM 8V STREET PRO TURBO FAMILIA 1 - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,7	38,2
4,00	76,3	65,6
6,00	110,8	103,6
8,00	138,1	124,6
10,00	156,7	135,2
12,00	169,8	145,1
Average:	115,2	102,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"



CABEÇOTE GM 8V STREET PRO TURBO FAMILIA 1 - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28".



CHECK LIST

CLIENTE: DJIOVANE MATHIAS LEIDENS – OS 21240

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	72/215	72/215	72/215	72/215	-	-	-	-
ESC	72/215	72/215	72/215	72/215	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 22,0 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 02/07/2025

ORÇAMENTO

Nº

21.240

O.S.:

Cliente: DJIOVANE MATHIAS LEIDENS

CPF/CNPJ: 008.402.479-82

Fone: (045)99123-59; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.414	PLAINA FACE	1,0 SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
2.018	CALCO MOLA ALUMINIO - 2MM	8,0 UN
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	1,0 MO
1.179	PLAINA LATERAL	2,0 SE
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0 MO
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0 UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	16,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0 PC
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0 UN

