



DOUGLAS AIROLDI CAMPOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. MEDIDA DAS VALVULAS	7
6. CHECK LIST DO PRODUTO	8
7. ORÇAMENTO.....	9



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	DOUGLAS AI	169,8	115,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMEV - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	DOUGLAS AI	144,7	102,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMEV - TURBO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,7	38,2
4,00	76,2	65,6
6,00	110,8	103,6
8,00	138,1	124,6
10,00	156,7	135,2
12,00	169,8	144,7
Average:	115,2	102,0



GRAFICOS DE FLUXO A 28"






GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM 8V ROLETADO - TURBO - RACING PRO.



MEDIDA DAS VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: DOUGLAS AIROLDI CAMPOS – O.S. 18471

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	77/203	77/203	77/203	77/203	-	-	-	-
ESC	77/203	77/203	77/203	77/203	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 44,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 03/09/2024

ORÇAMENTO

Nº 18.471

O.S.: 449.465.156.853

Cliente: DOUGLAS AIROLDI CAMPOS

CPF/CNPJ: 02254017039

Fone: (051)9184-6262 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	8,0	UN
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0	MO
1.872	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.062	CASCO GM	1,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE

