




DOUGLAS DE LIMA PRADO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".	DOUGLAS DE LIMA PRADO	160,0	118,9
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - TESTE DE ESCAPE A 28".	DOUGLAS DE LIMA PRADO	122,0	88,7


Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,05	53,1	40,8
4,10	91,5	67,2
6,15	122,8	91,0
8,20	139,8	102,7
10,25	152,1	113,5
12,00	160,0	122,0
Average:	119,9	89,5

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - DOUGLAS DE LIMA PRADO.



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

Gráfico de Flow Pro



Adm/Exc Prom CFM Cliente
Exhaust 118,9 DOUGLAS DE LIMA PRADO
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".
Exhaust 88,7 DOUGLAS DE LIMA PRADO
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - TESTE DE ESCAPE A 28".

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA111 - DOUGLAS DE LIMA PRADO.



CHECK LIST

CLIENTE: DOUGLAS DE LIMA PRADO
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-
ESC	0,15	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	70/147	70/147	70/147	70/147	-	-	-	-
ESC	70/147	70/147	70/147	70/147	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 21,2 CC
------------------------	-------------------------------

