



EDUARDO ANTONIO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report				Pg 1	
Operator		Customer	Max CFM	Avg CFM	
STUMPF CABEQOTE		LJR AUTOMA	126,6	94,5	
GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE SV STREET PRO - TESTE DE ESCAPE					
Lift	CCFM				
2,00	33,2				
4,00	70,1				
6,00	99,7				
8,00	114,7				
10,00	122,6				
12,00	126,6				
Average:	94,5				



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 8V RACING PRO TURBO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: EDUARDO ANTONIO 22194
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100	100	100	100	100	100	100	100
ESC	212	212	212	212	212	212	212	212

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 22/09/2025

ORÇAMENTO

Nº 22.194

O.S.: 449.465.157.129

Cliente: EDUARDO ANTONIO BOGIES PUMI ROGELIN

CPF/CNPJ: 01625395094

Fone: (054)9142-9981 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0 UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.837	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.111	MOLA LONGA	8,0 UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0 UN
1.488	COMANDO NACIONAL	1,0 UN
1.048	CASCO AP	1,0 UN
2.554	KIT INSTALACAO- PROMO CLIENTE	1,0 4
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V	1,0 SE

