



STUMPF

PERFORMANCE

EDUARDO DEITOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO | 4 |
| 3. CHECK LIST DO PRODUTO | 8 |
| 4. ORÇAMENTO..... | 9 |



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1


| No. | Operator | Customer | Max CFM | Avg CFM |
|-----|-----------------|----------------------------------|---------|---------|
| 1 | STUMPF CABEÇOTE | GT116V - TESTE DE ADMISSAO A 28" | 242,6 | 172,8 |
| 2 | STUMPF CABEÇOTE | GT116V - TESTE DE ESCAPE A 28" | 205,9 | 153,2 |

| Lift | CCFM | |
|----------|-------|-------|
| | No. 1 | No. 2 |
| 2,00 | 57,0 | 55,6 |
| 4,00 | 112,4 | 107,6 |
| 6,00 | 156,9 | 143,5 |
| 8,00 | 187,2 | 165,9 |
| 10,00 | 221,4 | 192,7 |
| 12,00 | 242,6 | 201,5 |
| Average: | 162,9 | 144,5 |



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph



| Int/Exh | Avg CFM | Time | Test No. |
|--|---------|-------|----------|
| Intake | 172,8 | 08:45 | 5738 |
| GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE - GTI16V - TESTE DE ADMISSAO A 28" | | | |
| Exhaust | 153,2 | 09:02 | 5739 |
| GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE - GTI16V - TESTE DE ESCAPE A 28" | | | |

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE - GTI16V - TESTE DE ADMISSAO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: EDUARDO DEITOS

VISTORIA: OSNI

| FOLGA VÁLVS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|------|------|------|---|---|---|---|
| ADM | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - |
| ESC | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |

| CARGA MOLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|
| ADM | 50/175 | 50/175 | 50/175 | 50/175 | - | - | - | - |
| ESC | 50/175 | 50/175 | 50/175 | 50/175 | - | - | - | - |


| VED. SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ESC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 47,4 CC



ORÇAMENTO

| | |
|---|------------------------|
|  | STUMPF |
| | Te\Fax: (45)99948-0123 |
| RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR | |
| CEP: 85818670 | CNPJ: 33826228000194 |
| E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com | |

Data: 17/04/2026

ORÇAMENTO

Nº 24.321

O.S.:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Cliente: EDUARDO DEITOS | |
| CPF\CNPJ: | Fone: (045)9993-213: Fone 2: |
| Endereço: | |
| Veículo: | Placa: |

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod. | Descrição | Quant. | UN |
|-------|------------------------------|--------|----|
| 1.252 | BANHO QUIMICO | 1,0 | SE |
| 1.269 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1,0 | SE |
| 1.165 | PLAINA FACE | 1,0 | SE |
| 1.186 | RETIFICA DE SEDE | 16,0 | SE |
| 1.485 | ENGRENAGEM COM REGULAGEM 16V | 1,0 | UN |
| 1.224 | MAO DE OBRA RETRABALHO 16V | 1,0 | MO |
| 1.271 | CALCO DE MOLA EM ACO | 16,0 | UN |
| 1.185 | PLAINA LATERAL | 2,0 | SE |
| 1.090 | GUIA 7MM STD | 16,0 | UN |
| 1.149 | VEDADOR 7MM | 16,0 | UN |
| 1.198 | RETRABALHO DE COMANDO- 276 | 2,0 | SE |
| 1.188 | RETIFICA DE VALVULA | 16,0 | SE |

