



EDUARDO LAZZARI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	EDUARDO LA	267,2	201,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 3000GT RETRABALHADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	EDUARDO LA	228,5	176,7	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 3000GT RETRABALHADO - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	60,2	65,2			
4,00	131,8	120,8			
6,00	201,0	175,4			
8,00	235,9	207,3			
10,00	253,4	217,1			
12,00	260,9	222,8			
14,00	267,2	228,5			
Average:	201,5	176,7			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"






GRAFICO DE FLUOXO - CABEÇOTE 3000GT RETRABALHADO - EDUARDO LAZZARI.



MEDIDA DAS VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: EDUARDO LAZZARI – O.S 14019

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	58/126	58/126	58/126	58/126	58/126	58/126	-	-
ESC	58/126	58/126	58/126	58/126	58/126	58/126	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 45 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/06/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.019

O.S.: 44.457.991

Cliente: EDUARDO LAZZARI

CPF/CNPJ: 042.631.830-70

Fone: (054)9684-0601 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	2,0	SE			
1.186	RETIFICA DE SEDE	24,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	2,0	SE			
1.446	PLAINA FACE	2,0	SE			
1.214	MAO DE OBRA RETRABALHO 6CIL 24V	2,0	MO			
1.252	BANHO QUIMICO	2,0	SE			
1.854	PLAINA FACE V8	2,0	SE			
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE			
1.149	VEDADOR 7MM	24,0	UN			
2.105	VALVULA ADM INOX IMPORTADA BLANK	12,0	UN			
1.940	VALVULA ESC INOX IMPORTADA BLANK	12,0	UN			
1.876	GUIA SOB MEDIDA 7MM	24,0	PC			
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	23,0	UN			

