

ELDON PESSOA TORRES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28"	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro

Pg 1

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES	ELDON PESSOA TORRES	270,8	199,8
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MITSUBISHI EVO 16V - TESTE DE ADMISSÃO À 28".			
2	STUMPF CABEÇOTES	ELDON PESSOA TORRES	230,0	157,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MITSUBISHI EVO 16V - TESTE DE ESCAPE À 28".			


Azada	CCFM No. 1	CCFM No. 2
2,00	75,5	48,4
4,00	135,3	91,4
6,00	188,6	136,2
8,00	224,1	170,1
10,00	245,3	202,2
12,00	259,0	221,1
14,00	270,8	230,0
Average:	199,8	157,1

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"

Gráfico de Flow Pro



Adm/Esc Prom CFM
Exhaust 199,8

Cliente
ELDON PESSOA TORRES
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MITSUBISHI EVO 16V - TESTE DE
ADMISSÃO Á 28".

Exhaust 157,1
Exhaust 157,1 ELDON PESSOA TORRES
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MITSUBISHI EVO 16V - TESTE DE
ESCAPE Á 28".

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MITSUBISHI EVO 16V - ELDON PESSOA TORRES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



CHECK LIST

CLIENTE: ELDON PESSOA TORRES

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	82/210	82/210	82/210	82/210	82/210	82/210	82/210	82/210
ESC	88/222	88/222	88/222	88/222	88/222	88/222	88/222	88/222

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 46,4 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

