



EMILIO CARLOS BATISTA GUIMARÃES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	EMILIO CAR	240,3	180,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 20V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	EMILIO CAR	217,5	157,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 20V - TESTE DE ESCAPE A 28".			

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	78,1	65,6
4,00	139,4	113,1
6,00	180,6	149,1
8,00	215,6	188,5
10,00	231,4	208,5
12,00	240,3	217,5
Average:	180,9	157,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AUDI 20V - EMILIO CARLOS BATISTA.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
(45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : EMILIO CARLOS BATISTA GUIMARÃES - O.S 15490

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135	78/135
ESC	98/210	98/210	98/210	98/210	98/210	98/210	98/210	98/210	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 40,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 22/11/2023

ORÇAMENTO

Nº 15.490

O.S.: 44.457.595

Cliente: EMILIO CARLOS BATISTA GUIMARÃES

CPF/CNPJ: 22050703805

Fone: (014)99798-781 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0 MO
1.149	VEDADOR 7MM	20,0 UN
1.091	GUIA 7MM	20,0 UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	2,0 UN
1.161	PLAINA FACE	1,0 SE
1.260	MANDRILHAR MANCAIS 20V	1,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0 SE
1.608	PLAINA LATERAL 20V	2,0 SE
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	8,0 UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	12,0 UN
1.707	ADAPTAR 2 POLIA 20V	1,0 UN

