



EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	EVERTON FO	156,5	122,5
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	EVERTON FO	124,2	93,7
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	43,1	26,2
4,00	81,9	70,5
6,00	121,1	90,4
8,00	145,4	107,5
10,00	154,1	115,7
12,00	155,6	121,4
14,00	156,5	124,2
Average:	122,5	93,7



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE PISTA - PIAA PREPARAÇÕES.



CHECK LIST

CLIENTE: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	122/253	122/253	122/253	122/253	-	-	-	-
ESC	122/253	122/253	122/253	122/253	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 32 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 19/06/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.004

O.S.: 44.456.966

Cliente: EVERTON CESAR DA SILVA FONSECA

CPF/CNPJ: 363.850.448-32

Fone: (044)99885-1555 Fone 2:

Endereço:

Veículo: Geral

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA- DIMINUIR VALVULA	8,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.871	GUIA 8MM STD CURTO + 0,05	7,0	UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE	2,0	UN
1.271	CALÇO DE MOLA EM AÇO	8,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.086	GUIA ESPECIAL 8MM	1,0	UN
1.190	REABRIR ALOJAMENTO GUIA	1,0	SE

