



FELIPE PANIZZA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	FELIPE PAN	141,6	106,9
GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE CHEVETTE - ASPIRADO DE CIRCUITO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEQOTE	FELIPE PAN	122,1	95,6
GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE CHEVETTE - ASPIRADO DE CIRCUITO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	38,1	36,7
4,00	73,9	69,3
6,00	101,9	91,9
8,00	122,7	108,2
10,00	131,6	119,9
12,00	138,2	121,0
14,00	141,6	122,1
Average:	106,9	95,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CHEVETTE - ASPIRADO DE CIRCUITO - RACING - FELIPE PANIZZA.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO FELIPE PANIZZA\COMANDO CHEVETTE FELIPE.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I1					
Centerline	106,98 ATDC	0,10	286,20	40,47 BTDC	65,73 ABDC	873,9
.050 Lift C/L	105,48 ATDC	0,15	281,90	37,77 BTDC	64,13 ABDC	873,5
Runout	0,0559	0,20	278,30	35,54 BTDC	62,76 ABDC	873,1
Peak Open Acc.	0,00960	0,25	274,80	33,39 BTDC	61,41 ABDC	872,9
Peak Nose Acc.	-0,01623	0,30	271,61	31,50 BTDC	60,11 ABDC	872,2
Peak Close Acc.	0,01039	0,51	259,79	24,60 BTDC	55,19 ABDC	870,1
Lift @ TDC	2,040	1,27	231,50	10,13 BTDC	41,37 ABDC	857,9
Valve Lash	0,200	2,54	199,74	5,41 ATDC	25,15 ABDC	828,3
Lobe Separation	107,0	7,62	122,21	43,31 ATDC	14,47 BBDC	639,0
		8,89	104,01	52,26 ATDC	23,73 BBDC	554,8
		10,16	81,68	63,53 ATDC	34,79 BBDC	457,0
		11,43	35,17	89,69 ATDC	55,14 BBDC	191,2
		7,3521	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,5634	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO FELIPE PANIZZA\COMANDO CHEVETTE FELIPE.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E1					
Centerline	106,98 BTDC	0,10	288,82	72,47 BBDC	36,35 ATDC	884,9
.050 Lift C/L	107,58 BTDC	0,15	284,44	70,11 BBDC	34,33 ATDC	884,5
Runout	0,0584	0,20	280,77	68,14 BBDC	32,63 ATDC	884,2
Peak Open Acc.	0,00803	0,25	277,16	66,29 BBDC	30,87 ATDC	883,7
Peak Nose Acc.	-0,01376	0,30	273,93	64,61 BBDC	29,31 ATDC	883,5
Peak Close Acc.	0,01018	0,51	262,47	58,66 BBDC	23,81 ATDC	881,2
Lift @ TDC	2,004	1,27	234,36	44,74 BBDC	9,63 ATDC	869,1
Valve Lash	0,250	2,54	203,24	28,98 BBDC	5,74 BTDC	837,5
Lobe Separation	107,0	7,62	123,71	12,26 ABDC	44,03 BTDC	643,7
		8,89	102,93	21,70 ABDC	55,37 BTDC	548,8
		10,16	77,08	33,17 ABDC	69,75 BTDC	424,1
		11,43	38,56	53,49 ABDC	87,94 BTDC	213,6
		7,5116	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,7685	---	PEAK VALVE LIFT	---	

DADOS DO COMANDO



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: FELIPE PANIZZA – O.S 13489

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	72/150	72/150	72/150	72/150	-	-	-	-
ESC	72/150	72/150	72/150	72/150	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 38,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 26/04/2023

ORÇAMENTO

Nº 13.489

O.S.: 44.456.776

Cliente: FELIPE PANIZZA

CPF/CNPJ: 715.603.761-71

Fone: (598)9977-3791 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN			
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.152	VEDADOR CHEVETTE	8,0	UN			
1.459	ADAPTAR GUIA DE VALVULAS	8,0	SE			
1.447	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN			
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.218	MAO DE OBRA RETRABALHO CHEVETTE	1,0	MO			
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC			
1.542	MEDICAO DE COMANDO	1,0	SE			
1.157	BALANCEIRO GM	8,0	UN			

