



FERNANDO PRADO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DE VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO P	232,1	171,0
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V STREET - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	FERNANDO P	205,9	153,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V STREET - TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	57,0	55,6
4,00	112,4	107,6
6,00	156,9	143,5
8,00	187,2	165,9
10,00	221,4	192,7
12,00	230,1	201,5
Average:	160,8	144,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"






GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V STREET - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



MEDIDA DE VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: FERNANDO PRADO – O.S 20413

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235
ESC	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235	100/235

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 47,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/04/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.413

O.S.: 449.465.157.409

Cliente: FERNANDO PRADO

CPF/CNPJ: 054.283.139-27

Fone: (043)9664-8211 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitario	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO					
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA					
1.186	RETIFICA DE SEDE					
1.149	VEDADOR 7MM					
1.090	GUIA 7MM STD					
1.044	CASCO GTI 16V					
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V					
1.185	PLAINA LATERAL					
1.165	PLAINA FACE					
1.696	RETENTOR DO COMANDO					
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"					
1.930	SELO D'AGUA 28MM					
2.041	BUCHA REFORÇO APOIO DO PRISIONEIRO					

