



MATIAS TABUADA



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	100,0
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO



CHECK LIST

CLIENTE: MATIAS TABUADA
VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	30	30	30	30	-	-	-	-
ESC	35	35	35	35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	130/260	130/260	130/260	130/260	-	-	-	-
ESC	130/260	130/260	130/260	130/260	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>	35CC
----------------	-------------



DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1


		C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\500T.CPP					
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	I2						
Centerline	110,00 BTDC	0,10	293,18	77,25 BBDC	35,94 ATDC	1105,7	
.050 Lift C/L	111,30 BTDC	0,15	289,58	75,65 BBDC	33,93 ATDC	1105,5	
Runout	0,0150	0,20	286,53	74,26 BBDC	32,27 ATDC	1105,2	
Peak Open Acc.	0,01729	0,25	283,83	73,00 BBDC	30,83 ATDC	1104,9	
Peak Nose Acc.	-0,00843	0,30	281,38	71,80 BBDC	29,58 ATDC	1104,5	
Peak Close Acc.	0,01818	0,51	273,50	67,95 BBDC	25,55 ATDC	1103,0	
Lift @ TDC	3,218	1,27	254,95	58,75 BBDC	16,20 ATDC	1095,0	
Valve Lash	0,200	2,54	232,67	47,54 BBDC	5,14 ATDC	1074,0	
Rocker Ratio	1,00	7,65	157,65	9,46 BBDC	31,81 BTDC	883,0	
Lobe Separation	111,0	8,89	137,43	0,80 ABDC	41,77 BTDC	799,3	
		10,16	113,81	12,70 ABDC	53,49 BTDC	686,6	
		11,43	84,57	27,46 ABDC	67,97 BTDC	516,9	
		12,70	38,73	50,68 ABDC	90,59 BTDC	250,2	
		13,2300	---	PEAK CAM LIFT	---		
		13,0300	---	PEAK VALVE LIFT	---		

		C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\500T.CPP					
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	E2						
Centerline	112,00 ATDC	0,10	288,65	33,61 BTDC	75,04 ABDC	1098,0	
.050 Lift C/L	110,56 ATDC	0,15	285,55	31,96 BTDC	73,58 ABDC	1097,7	
Runout	0,0150	0,20	282,77	30,61 BTDC	72,15 ABDC	1097,5	
Peak Open Acc.	0,01733	0,25	280,28	29,45 BTDC	70,83 ABDC	1097,1	
Peak Nose Acc.	-0,00799	0,30	278,03	28,42 BTDC	69,61 ABDC	1096,7	
Peak Close Acc.	0,01830	0,51	270,58	24,77 BTDC	65,81 ABDC	1095,0	
Lift @ TDC	3,193	1,27	252,47	15,65 BTDC	56,82 ABDC	1086,5	
Valve Lash	0,250	2,54	230,69	4,81 BTDC	45,88 ABDC	1064,6	
Rocker Ratio	1,00	7,65	156,73	32,79 ATDC	9,52 ABDC	870,6	
Lobe Separation	111,0	8,89	136,66	43,00 ATDC	0,34 BBDC	786,3	
		10,16	113,28	54,83 ATDC	11,89 BBDC	673,7	
		11,43	84,29	69,43 ATDC	26,28 BBDC	515,4	
		12,70	38,67	92,40 ATDC	48,93 BBDC	237,2	
		13,2900	---	PEAK CAM LIFT	---		
		13,0400	---	PEAK VALVE LIFT	---		



GRAFICO DO COMANDO

Cam Pro Plus Graph



ORÇAMENTO



STUMPF
CABEÇOTES

STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 08/12/2025

ORÇAMENTO

Nº 23.100

O.S.: 449.465.157.129

Cliente: MATIAS TABUADA

CPF/CNPJ:

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.837	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.049	CASCO AP ZERO	1,0	UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0	UN
1.468	COMANDO NACIONAL- 288	1,0	UN

