



JOSE CARLOS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

| | |
|--|---|
| 1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28” | 3 |
| 2. GRAFICOS DE FLUXO A 28” | 4 |
| 3. CHECK LIST DO PRODUTO | 5 |
| 4. ORÇAMENTO..... | 6 |



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|------|--|
| FLOW PRO Compare Data Report | | | | Pg 1 | |
|------------------------------|--|--|--|------|--|

| No. | Operator | Customer | Max CFM | Avg CFM |
|-----|---|------------|---------|---------|
| 1 | STUMPF CABEÇOTE | JOSE CARLO | 141,6 | 106,9 |
| | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CHEVETTE - TESTE DE ADMISSÃO A 28". | | | |
| 2 | STUMPF CABEÇOTE | JOSE CARLO | 122,1 | 95,6 |
| | GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CHEVETTE - TESTE DE ESCAPE A 28". | | | |

| Lift | CCFM | |
|----------|-------|-------|
| | No. 1 | No. 2 |
| 2,00 | 38,1 | 36,7 |
| 4,00 | 73,9 | 69,3 |
| 6,00 | 101,9 | 91,9 |
| 8,00 | 122,7 | 108,2 |
| 10,00 | 131,6 | 119,9 |
| 12,00 | 138,2 | 121,0 |
| 14,00 | 141,6 | 122,1 |
| Average: | 106,9 | 95,6 |



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CHEVETTE - JOSE CARLOS.



CHECK LIST

| |
|---|
| CLIENTE: JOSE CARLOS – O.S 12395 |
| VISTORIA: ANDERSON |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FOLGA VÁLVS. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ADM | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | - | - |
| ESC | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |


| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| CARGA MOLAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ADM | 75/170 | 75/170 | 75/170 | 75/170 | - | - | - | - |
| ESC | 75/170 | 75/170 | 75/170 | 75/170 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VED. SEDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ADM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
| ESC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|
| OBS: | VEDAÇÃO OK | VOLUME CAMARA: 40,6 CC |
|-------------|-------------------|-------------------------------|



ORÇAMENTO

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | STUMPF | |
| | Tel/Fax: (45)99948-0123 | |
| | RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR | |
| | CEP: 85818670 | CNPJ: 33826228000194 |
| E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com | | |

Data: 08/11/2022 ORÇAMENTO N° 12.395
O.S.: 44.456.349

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Cliente: JOSE CARLOS SERNA | |
| CPF/CNPJ: 477.225.170-72 | Fone: (508)9905-5091 Fone 2: |
| Endereço: | |
| Veículo: | Placa: |

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

| Cod. | Descrição | Quant. | UN | Unitário | Total | Total C/ Desc |
|-------|---------------------------------|--------|----|----------|-------|---------------|
| 1.084 | GUIA 8MM | 8,0 | UN | | | |
| 1.152 | VEDADOR CHEVETTE | 8,0 | UN | | | |
| 2.026 | CALCO DE MOLA ALUMINIO - 4MM | 8,0 | UN | | | |
| 1.080 | CASCO CHEVETTE | 1,0 | UN | | | |
| 1.459 | ADAPTAR GUIA DE VALVULAS | 8,0 | SE | | | |
| 1.447 | PLAINA LATERAL | 2,0 | SE | | | |
| 1.414 | PLAINA FACE | 1,0 | SE | | | |
| 1.186 | RETIFICA DE SEDE | 8,0 | SE | | | |
| 1.252 | BANHO QUIMICO | 1,0 | SE | | | |
| 1.269 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1,0 | SE | | | |
| 1.218 | MAO DE OBRA RETRABALHO CHEVETTE | 1,0 | MO | | | |
| 1.919 | ACABAMENTO DIMPLE - 8V | 1,0 | SE | | | |

