



JUNIOR CASAROTO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
------------------------------	--	--	--	------	--

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	JUNIOR CAS	225,9	166,4
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	JUNIOR CAS	188,7	143,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	52,4	50,7
4,00	107,8	102,7
6,00	152,4	138,5
8,00	187,2	161,0
10,00	215,2	181,2
12,00	223,8	184,4
14,00	225,9	188,7
Average:	166,4	143,9



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GTI 16V - JUNIOR CASAROTO.



CHECK LIST

CLIENTE: JUNIOR CASAROTO – O.S 13213

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200
ESC	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200	90/200

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 45,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 22/03/2023	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	13.213
		O.S.:	44.456.646

Cliente: JUNIOR CASAROTTO			
CPF/CNPJ:	Fone:	Fone 2:	
Endereço:			
Veículo:		Placa:	

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.833	VALVULA DE ADMISSAO HASTE 7MM	8,0	PC
1.834	VALVULA DE ESCAPE HASTE 7MM	8,0	PC
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.504	MOLA CURTA	16,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	SE

