



LAURO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	LAURO MEDE	169,8	115,2
GRAFICO DE FLUXO - GM SV FAMILIA 2 - STREET - TESTE DE ADMISSÃO A28"				
2	STUMPF CABEQOTE	LAURO MEDE	135,0	95,4
GRAFICO DE FLUXO - GM SV FAMILIA 2 - STREET - TESTE DE ESCAPE A 28"				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,7	38,6
4,00	76,2	61,0
6,00	110,8	96,4
8,00	138,1	115,9
10,00	156,7	125,8
12,00	169,8	135,0
Average:	115,2	95,4



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - GM 8V FAMILIA 2 - STREET - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



CHECK LIST

CLIENTE: LAURO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE – O.S 19308

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-
ESC	0,10	0,10	0,10	0,10	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	83/188	83/188	83/188	83/188	-	-	-	-
ESC	83/188	83/188	83/188	83/188	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 43,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 03/12/2024

ORÇAMENTO

Nº

19.308

O.S.:

Cliente: LAURO MEDEIROS DE ALBUQUERQUE

CPF/CNPJ: 017.228.280-21

Fone: (053)99927-501 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN
2.185	VALVULA INOX IMP. H7 38MM	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO 7MM	8,0	UN
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	16,0	UN
1.581	TUCHO MOTOR GM ASTRA/S10	8,0	UN
2.292	BALANCEIRO DO GM 2.0	8,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0	MO
1.111	MOLA LONGA	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE

