



MAICON ROBSON TROIAN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MAICON TRO	229,0	176,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - ASPIRADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	MAICON TRO	188,0	147,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	66,9	65,5
4,00	121,1	112,9
6,00	164,5	143,4
8,00	205,0	160,3
10,00	218,3	176,8
12,00	227,7	186,0
14,00	229,0	188,0
Average:	176,1	147,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE X20XEV - ASPIRADO - MAICON ROBSON TROIAN.



CHECK LIST

CLIENTE: MAICON ROBSON TROIAN – O.S 17393

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145
ESC	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145	72/145

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 42,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 05/06/2024

ORÇAMENTO

Nº 17.393

O.S.: 44.465.156.859

Cliente: MAICON ROBSON TROIAN

CPF/CNPJ: 26.996.184/0001-85

Fone: (047)99900-87! Fone 2: (47)9990087!

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.854	TUCHO VALVULA HIDRAULICO GM	16,0	UN
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	2,0	MO
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.892	SELO DAGUA	3,0	UN
1.272	CALCO DE MOLA EM ALUMINIO	16,0	UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	3,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	4,0	UN

