



MAIKO RODRIGO BEHNE

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ALTURA CABEÇOTE	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	MAIKO FERN	157,5	136,4
	TESTE CABEQOTE C20XE MAIKO - ADM A 28".			
2	STUMPF CABEQOTE	MAIKO FERN	168,6	143,2
	TESTE CABEQOTE C20XE MAIKO - ESC A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	71,4	80,7
4,00	119,7	127,2
6,00	156,2	146,0
8,00	156,8	168,6
10,00	156,6	168,3
12,00	157,5	168,6
Average:	136,4	143,2



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



MEDIDA DAS VALVULAS

Cliente: Matko Rodrigo

Responsável Téc.:

Material: Inox Imp


Quantidade: 8

Travas: () 3 Travas (X) 1 Trava

Cavidade: () Sim (X) Não

Programa CNC:

Data: 22/01/2025



Cliente: Matko Rodrigo

Responsável Téc.: Anderson

Material: Inox Imp


Quantidade: 8

Travas: () 3 Travas (X) 1 Trava

Cavidade: () Sim (X) Não

Programa CNC:

Data: 22/01/2025



ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

CHECK LIST

CLIENTE: MAIKO RODRIGO BEHNE – O.S 18167

VISTORIA:

FOLGA VÁLV.S.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218
ESC	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218	80/218

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 00 CC



ALTURA CABEÇOTE

134,4 STD

