



MARCEL FACHINI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MARCEL FAC	94,6	64,9
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FORD ZETEC - ASPIRADO DE PISTA - FORMULA 1600 - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	MARCEL FAC	67,3	45,7
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FORD ZETEC - ASPIRADO DE PISTA - FORMULA 1600 - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	11,7	4,9
4,00	39,1	23,1
6,00	56,9	41,3
8,00	71,7	55,3
10,00	86,5	62,0
12,00	93,9	66,2
14,00	94,6	67,3
Average:	64,9	45,7



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE FORD ZETEC - ASPIRADO DE PISTA - FORMULA 1600 - MARCEL FACHINI.



CHECK LIST

CLIENTE: MARCEL FACHINI – O.S 14131
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	58/128	58/128	58/128	58/128	-	-	-	-
ESC	58/128	58/128	58/128	58/128	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 24,4 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/06/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.131

O.S.: 154

Cliente: MARCEL FACHINI

CPF/CNPJ: 172.697 168-62

Fone: (019)97405-621 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.147	SEDE DE AÇO	8,0 UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.222	MAO DE OBRA RETRABALHO MARCAS 8V	1,0 MO
1.148	VEDADOR 6MM	8,0 UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0 SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0 SE
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	2,0 UN
1.280	ROSCA HELICOIDE 8MM	1,0 UN

