



MARTIN AMORES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DE VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABECOTE	MARTIN AMO	296,5	216,9
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE K20 - TURBO - TESTE ADMISSAO A28"			
2	STUMPF CABECOTE		244,5	186,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE K20 - TURBO - TESTE ESCAPE A 28"			

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	72,5	69,3
4,00	145,4	122,3
6,00	205,1	180,5
8,00	246,6	218,5
10,00	268,4	230,5
12,00	284,0	239,8
14,00	296,5	244,5
Average:	216,9	186,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"






GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE K20 - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28".



MEDIDA DE VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF CABEÇOTES – O.S 20616
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265
ESC	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265	135/265

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS: VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 50,0 CC
-------------------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO





STUMPF
CABEÇOTES

STUMPF

Tel/Fax: (45)99948-0123

RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR

CEP: 85818670

CNPJ: 33826228000194

E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 30/04/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.616

O.S.: 449.465.157.185

Cliente: MARTIN AMORES

CPF/CNPJ:

Fone: (549)1158-847 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.111	MOLA LONGA	16,0	UN
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
2.159	VALVULA TITANIO 8MM DLC. ADM	8,0	UN
2.385	VALVULA TITANIO 8MM DLC. ESC	8,0	UN
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	16,0	UN
1.084	GUIA 8MM	16,0	UN
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	32,0	UN
1.146	SEDE DE BERILIO	16,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	16,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	16,0	SE

