



STUMPF

PERFORMANCE

MAURICIO CARIOLATO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1


Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	99,7
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph



Int/Exh	Avg CFM	Time	Test No.
Exhaust	112,5	08:47	6105
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ADMSSÃO A 28".			
Exhaust	94,5	08:51	6106
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO



CHECK LIST

CLIENTE: JOÃO SCHUSTER
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	25	25	25	25	-	-	-	-
ESC	30	30	30	30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/230	90/230	90/230	90/230	-	-	-	-
ESC	90/230	90/230	90/230	90/230	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS>

VOLUME DA CAMARA 29,4 CC



ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 11/02/2026

ORÇAMENTO

Nº 23.696

O.S.:

Cliente: MAURICIO CARIOLATO MOREIRA

CPF/CNPJ: 025.295.370-38

Fone: (055)99676-281 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA- TESTADO, TRINCADO 1° E 2° CIL ESC	1,0	SE
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- MAIS ACABAMENTO - 1° E 2° CIL ESC E NA FACE	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7- ESC	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7- ADM	4,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.233	MAO DE OBRA REVISAO AP 8V	1,0	MO
1.195	FAZER LOGO- CLIENTE FICOU DE ENVIAR A LOGO.	1,0	SE
2.656	JUNTA ADMISSAO AP 8V UNILATERAL	1,0	UN
2.177	JUNTA COBRE ESCAPE	1,0	UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN
1.278	ROSCA HELICOIDE 6MM	1,0	UN

