



MAYCO MIOTTO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. MEDIDA DAS VALVULAS	7
6. CHECK LIST DO PRODUTO	8
7. ORÇAMENTO.....	9



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MAYCO MIOT	116,7	78,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 10".			
2	STUMPF CABEÇOTE	MAYCO MIOT	91,5	60,8
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - RACING PRO - TESTE DE ESCAPE A 10".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	19,4	10,8
4,00	51,3	40,1
6,00	68,5	57,6
8,00	82,7	65,9
10,00	97,7	75,9
12,00	111,0	84,1
14,00	116,7	91,5
Average:	78,2	60,8



GRAFICOS DE FLUXO A 10"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - RACING PRO - MAYCO MIOTTO.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS SAMCAMS\COMANDO SMW.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2					
Centerline	247,57 ATDC	0,10	299,72	95,79 ATDC	215,51 ABDC	1067,0
.050 Lift C/L	248,49 ATDC	0,15	291,36	101,56 ATDC	212,93 ABDC	1065,6
Runout	0,0102	0,20	286,50	104,60 ATDC	211,10 ABDC	1065,4
Peak Open Acc.	0,02735	0,25	282,88	106,63 ATDC	209,52 ABDC	1065,5
Peak Nose Acc.	-0,00782	0,30	279,95	108,18 ATDC	208,13 ABDC	1063,2
Peak Close Acc.	0,02781	0,51	272,19	112,28 ATDC	204,47 ABDC	1062,0
Lift @ TDC	0,000	1,27	256,04	120,51 ATDC	196,55 ABDC	1054,8
Valve Lash	0,200	2,54	235,52	131,00 ATDC	186,51 ABDC	1034,7
Lobe Separation	249,0	7,62	154,81	171,43 ATDC	146,24 ABDC	823,4
		8,89	131,35	183,17 ATDC	134,52 ABDC	725,1
		10,16	103,86	196,71 ATDC	120,57 ABDC	592,6
		11,43	67,08	214,59 ATDC	101,67 ABDC	403,4
		12,5118	---	PEAK CAM LIFT ---		
		12,3118	---	PEAK VALVE LIFT ---		


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS SAMCAMS\COMANDO SMW.CPP

		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2					
Centerline	250,38 BTDC	0,10	300,10	499,24 ABDC	619,34 ATDC	1064,8
.050 Lift C/L	470,08 ATDC	0,15	295,34	501,93 ABDC	617,27 ATDC	1064,3
Runout	0,0152	0,20	292,07	503,63 ABDC	615,69 ATDC	1064,8
Peak Open Acc.	0,02434	0,25	289,43	505,00 ABDC	614,43 ATDC	1062,0
Peak Nose Acc.	-0,00642	0,30	287,19	506,14 ABDC	613,33 ATDC	1063,4
Peak Close Acc.	0,02661	0,51	280,41	509,68 ABDC	610,09 ATDC	1059,6
Lift @ TDC	0,000	1,27	264,18	518,12 ABDC	602,30 ATDC	1052,8
Valve Lash	0,250	2,54	242,64	529,29 ABDC	591,93 ATDC	1035,9
Lobe Separation	249,0	7,62	156,09	147,16 BBDC	171,07 BTDC	805,2
		8,89	129,77	133,94 BBDC	184,18 BTDC	704,0
		10,16	97,80	118,21 BBDC	200,42 BTDC	541,2
		11,43	48,42	94,21 BBDC	225,79 BTDC	271,7
		12,0738	---	PEAK CAM LIFT ---		
		11,8238	---	PEAK VALVE LIFT ---		



DADOS DO COMANDO.



GRAFICOS DO COMANDO



MEDIDA DAS VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: MAYCO MIOTTO – O.S 14557

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	65/190	65/190	65/190	65/190	-	-	-	-
ESC	65/190	65/190	65/190	65/190	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 14/08/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.557

O.S.: 44.457.202

Cliente: MAYCO MIOTTO

CPF/CNPJ:

Fone: (045)99135-94; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.636	TRAVA DE VALVULA - 7MM	8,0 UN
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.937	PORCA DE ESCAPE EM COBRE	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
1.090	GUIA 7MM STD	8,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	4,0 UN
1.208	SOLDA DUTOS PASSAT	8,0 SE
2.051	COMANDO SPECIAL ORDERS	1,0 UN
1.053	CASCO PASSAT ALEMAO - ZERO	1,0 UN
2.159	VALVULA TITANIO 8MM	4,0 UN
2.255	TUCHO 35MM COM DLC	8,0 UN
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0 UN
2.112	VALVULAADM H7 BLACK	4,0 UN
1.029	PRATO DE ALUMINIO	4,0 UN
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	4,0 UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0 PC
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR ADMISSAO	1,0 MO

