



MAYCO MIOTTO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. MEDIDA DAS VALVULAS	5
4. CHECK LIST DO PRODUTO	6
5. ORÇAMENTO.....	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1


No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MAYCO MIOT	169,8	115,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMBV - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	MAYCO MIOT	145,1	102,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GMBV - ASPIRADO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	39,7	38,2
4,00	76,3	65,6
6,00	110,8	103,6
8,00	138,1	124,6
10,00	156,7	135,2
12,00	169,8	145,1
Average:	115,2	102,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph





Int/Exh	Avg CFM	Time	Test No.
Intake	115,2	13:52	4567
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM8V - ASPIRADO - RACING -			
TESTE DE ADMISSÃO A 28".			
Exhaust	102,1	13:53	4568
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM8V - ASPIRADO - RACING -			
TESTE DE ESCAPE A 28".			

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GM8V - ASPIRADO - RACING - MAYCO MIOTTO.



MEDIDA DAS VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: MAYCO MIOTTO – O.S 16870

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-
ESC	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/210	75/210	75/210	75/210	-	-	-	-
ESC	75/210	75/210	75/210	75/210	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 29 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 12/04/2024

ORÇAMENTO

Nº 16.870

O.S.: 44.465.156.569

Cliente: MAYCO MIOTTO

CPF/CNPJ:

Fone: (045)99135-94; Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
2.157	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
2.153	VALVULA INOX IMPORTADA H7	4,0	UN
1.474	MOLA ZETEC	8,0	UN
1.217	MAO DE OBRA RETRABALHO GM 8V	1,0	MO
1.090	GUIA 7MM STD	8,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0	UN
1.282	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.581	TUCHO MOTOR GM ASTRA/S10	8,0	UN

