



STUMPF
PERFORMANCE

M.C. BONILHA RACING

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE M.C BONILH	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - TURISMO NACIONAL - TESTE DE ADMISSÃO A 28".	173,0	126,5
2	STUMPF CABEÇOTE M.C BONILH	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - TURISMO NACIONAL - TESTE DE ESCAPE A 28".	119,0	94,6

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	42,0	39,5
4,00	81,7	73,7
6,00	117,4	93,9
8,00	143,6	105,6
10,00	157,7	113,4
12,00	170,0	117,0
14,00	173,0	119,0
Average:	126,5	94,6

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - ASPIRADO - TURISMO NACIONAL - M.C BONILHA RACING.

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



CHECK LIST

CLIENTE: M.C. BONILHA RACING – O.S 14265

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/275	110/275	110/275	110/275	-	-	-	-
ESC	110/275	110/275	110/275	110/275	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 24,4 CC

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 19/07/2023

ORÇAMENTO

Nº
O.S.:

14.265

Cliente: M.C. BONILHA RACING

CPF/CNPJ: 14.099.608/0001-20

Fone: (043)99972-84 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRÍÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0 SE
1.252	BANHO QUÍMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.048	CASCO AP	1,0 UN
1.091	GUIA 7MM	8,0 UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0 MO
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.895	REBAIXAR CABECOTE 8V	1,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	7,0 SE
2.105	VALVULA ADM INOX IMPORTADA BLANK- 39,5MM	1,0 UN
1.149	VEDADOR 7MM	8,0 UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

