



MIGUEL ABATE / EDI

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	MIGUEL ABA	218,0	165,7
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 MELHORIA MIGUEL ABATE/EDI - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	MIGUEL ABA	155,0	126,1
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 MELHORIA MIGUEL ABATE/EDI - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	62,3	57,7
4,00	122,9	110,0
6,00	173,5	135,9
8,00	205,0	146,4
10,00	212,4	151,8
12,00	218,0	155,0
Average:	165,7	126,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE EA888 MELHORIA MIGUEL ABATE/EDI.



CHECK LIST

CLIENTE: MIGUEL ABATE / EDI – O.S 13279
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 49 CC
-------------	-------------------	-----------------------------

OBS. Não foi possível realizar as medições de carga de mola nem folgas de válvulas pois não foi nos fornecido os comandos e as molas para que as medidas fossem realizadas.



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 30/03/2023	<u>ORÇAMENTO</u>	Nº	13.279
		O.S.:	44.456.719

Cliente: MIGUEL ABATE JUNIOR	
CPF/CNPJ: 260.342.858-80	Fone: (019)98110-000 Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.996	GUIA 6MM - 12.2660.014	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
2.168	TAMPAO DE ROSCA EA888	8,0	UN

