



NANDO SA (DRIFT JJ)

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10”	5
4. GRÁFICOS DE FLUXO A 10”	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - TESTE DE ADMISSÃO Á 28".	NANDO SA	276,3	207,7
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - NANDO SA.	NANDO SA	199,0	154,2

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	49,0	44,0
4,00	97,7	87,1
6,00	145,2	121,8
8,00	189,1	146,2
10,00	226,2	163,9
12,00	245,2	174,5
14,00	261,8	184,6
16,00	272,3	193,1
18,00	276,3	198,4
20,00	276,3	199,0
Average:	203,9	151,3

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - NANDO SA.



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - NANDO SA.



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

Reporte de comparación de Flow Pro	Pg 1
------------------------------------	------

No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM
1	STUMPF CABEÇOTE GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - TESTE DE ADMISSÃO À 10".	NANDO SA	160,9	118,9
2	STUMPF CABEÇOTES GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - TESTE DE ESCAPE À 10".	NANDO SA	116,7	90,7

Azada	CCFM No. 1	No. 2
2,00	26,2	18,7
4,00	54,5	43,0
6,00	83,3	64,5
8,00	110,2	81,0
10,00	131,2	96,4
12,00	142,3	104,2
14,00	149,1	108,5
16,00	153,3	111,7
18,00	156,7	114,4
20,00	160,9	116,0
Average:	116,8	85,8

DADOS DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - NANDO SA.



GRÁFICOS DE FLUXO A 10"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE V8 - NANDO SA.



CHECK LIST

CLIENTE: NANDO SA (DRIFT JJ) – OS 9812
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 65,2 CC
-------------	-------------------	-------------------------------

