



PEDRO IRIGOYEN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABECOTE	STUMPF CAB	217,5	157,0	
GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE - A 28".					
2	STUMPF CABECOTE	STUMPF CAB	240,3	180,9	
GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V ASPIRADO - TESTE DE ADMISSÃO - A 28".					
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	65,6	78,1			
4,00	113,1	139,4			
6,00	149,1	180,6			
8,00	188,5	215,6			
10,00	208,5	231,4			
12,00	217,5	240,3			
Average:	157,0	180,9			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE 20V ASPIRADO - TESTE DE ADMISSÃO - PEDRO IRIGOYEN.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : PEDRO IRIGOYEN - O.S 12331

VISTORIA : OSNI

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190	80/190
ESC	65/110	65/110	65/110	65/110	65/110	65/110	65/110	65/110	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 40,8 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com
	CNPJ: 33826228000194

Data: 27/10/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.331

O.S.: 3.666

Cliente: PEDRO BERNARDO IRIGOYEN GONZALEZ

CPF/CNPJ: 093.087.361-18

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo: Geral

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.808	PLAINA LATERAL 20V	2,0	SE
1.896	RETENTOR DO COMANDO	2,0	UN
1.549	COMANDO 20V ASPIRADO	2,0	UN
2.003	VALVULA INOX H8 - 41MM	12,0	UN
2.002	VALVULA INOX H8 - 35MM	8,0	UN
1.148	VEDADOR 6MM	20,0	UN
1.037	PRATO DE TITANIO H8	20,0	UN
1.915	GUIA 6MM STD - 12.725.010	20,0	UN
1.113	MOLA 20V ADM	12,0	UN
1.112	MOLA 20V ESC	8,0	UN
1.521	TRAVA DE VALVULA 8MM	40,0	UN
2.075	CABECOTE PRONTO- JUNTA VALVULA -	1,0	SE
2.075	CABECOTE PRONTO- JUNTA CABEÇOTE -	1,0	SE
2.075	CABECOTE PRONTO- TAMPÃO DISTRIBUIDOR -	1,0	SE
2.075	CABECOTE PRONTO- TAMPA DE OLEO	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE

