



STUMPF

PERFORMANCE

RAFAEL STADLER

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEQOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5


GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	99,7
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28°

Flow Pro Graph



Int/Exh	Avg CFM	Time	Test No.
Exhaust	112,5	08:47	6105
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ADMSSÃO A 28°.			
Exhaust	94,5	08:51	6106
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28°.			

GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO



CHECK LIST

CLIENTE: RAFAEL STADLER
VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	25	25	25	25	-	-	-	-
ESC	30	30	30	30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	75/205	75/205	75/205	75/205	-	-	-	-
ESC	75/205	75/205	75/205	75/205	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS>

VOLUME DA CAMARA 44,6 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com	

Data: 05/06/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.973

O.S.: 208.514

Cliente: RAFAEL STADLER

CPF/CNPJ: 007.544.239-84

Fone: (048)9984-979 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.165	PLAINA FACE	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0	SE
1.224	MAO DE OBRA RETRABALHO 16V	1,0	MO
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.185	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0	SE
1.090	GUIA 7MM STD	16,0	UN
1.149	VEDADOR 7MM	16,0	UN
1.444	TRAVAMENTO DE TUCHOS	2,0	MO
1.227	MAO DE OBRA RETRABALHO COLETOR	1,0	MO
	ADMISSAORETRABALHO COLETOR CARLINI 4 CORPOS		
1.443	COMANDO EIXO BRUTO	2,0	UN
1.112	MOLA 20V ESC	16,0	UN
2.803	PRISIONEIRO MANCAL	22,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	8,0	UN
1.439	SELO DAGUA AP	13,0	UN
1.259	MANDRILHAR MANCAIS 16V	1,0	SE

