



RAFAEL BARBOZA DE OLIVEIRA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	RAFAEL BAR	147,0	113,0
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - RETRABALHADO - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	RAFAEL BAR	121,0	90,3
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - RETRABALHADO - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM No. 1	No. 2
2,00	38,4	29,5
4,00	75,0	62,3
6,00	111,4	85,2
8,00	132,3	103,3
10,00	141,4	113,1
12,00	145,8	117,9
14,00	147,0	121,0
Average:	113,0	90,3



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE MEXICO FLUXO CRUZADO - RETRABALHADO - RAFAEL BARBOZA.



CHECK LIST

CLIENTE: RAFAEL BARBOZA DE OLIVEIRA – O.S 14527

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	83/192	83/192	83/192	83/192	-	-	-	-
ESC	83/192	83/192	83/192	83/192	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 28,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 09/08/2023

ORÇAMENTO

Nº 14.527

O.S.:

Cliente: RAFAEL BARBOZA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 24321174000114

Fone: (021)97046-10! Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	8,0	UN
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.659	SERVICO DE SOLDA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN
1.447	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.563	MAO DE OBRA DE MELHORIA	1,0	MO
1.871	GUIA 8MM STD CURTO + 0,05	8,0	UN
1.126	TUCHO 33,5MM- USADO	8,0	UN
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN

