



REGINHO LOCUTOR

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	REGINHO LO	151,5	117,6	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE RUA/PISTA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	REGINHO LO	127,5	95,5	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE RUA/PISTA - TESTE DE ESCAPE A 28".				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	43,0	34,4
4,00	79,5	67,2
6,00	115,9	90,1
8,00	136,9	108,2
10,00	146,0	118,0
12,00	150,4	122,8
14,00	151,5	127,5
Average:	117,6	95,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE GERMANY FLUXO CRUZADO - TURBO DE RUA/PISTA - REGINHO LOCUTOR



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\033.CPP

Lobe	I2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	112,11 BTDC	0,15	298,06	88,01 BBDC	30,06 ATDC	904,7
.050 Lift C/L	112,53 BTDC	0,51	270,01	69,33 BBDC	20,68 ATDC	899,9
Runout	0,0127	1,27	240,97	52,57 BBDC	8,39 ATDC	887,0
Peak Open Acc.	0,01339	2,54	213,99	38,40 BBDC	4,41 BTDC	860,5
Peak Nose Acc.	-0,00843	3,81	192,32	27,18 BBDC	14,87 BTDC	824,9
Peak Close Acc.	0,01273	5,08	171,85	16,74 BBDC	24,89 BTDC	778,2
Lift @ TDC	2,052	6,35	151,31	6,42 BBDC	35,11 BTDC	718,2
Valve Lash	0,300	7,62	128,93	4,66 ABDC	46,41 BTDC	638,6
Lobe Separation	-----	8,89	103,12	17,41 ABDC	59,48 BTDC	530,6
		10,16	69,98	33,48 ABDC	76,54 BTDC	370,9
		11,5553	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2553	---	PEAK VALVE LIFT	---	


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO SAMCAMS\033.CPP

Lobe	E2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	112,11 ATDC	0,15	293,31	39,87 BTDC	73,44 ABDC	905,8
.050 Lift C/L	111,85 ATDC	0,51	268,56	23,76 BTDC	64,80 ABDC	902,0
Runout	0,0127	1,27	241,82	8,57 BTDC	53,25 ABDC	890,6
Peak Open Acc.	0,01280	2,54	215,14	5,31 ATDC	40,45 ABDC	865,7
Peak Nose Acc.	-0,00857	3,81	193,51	16,33 ATDC	29,84 ABDC	831,5
Peak Close Acc.	0,01208	5,08	172,95	26,85 ATDC	19,80 ABDC	785,8
Lift @ TDC	1,994	6,35	151,99	37,50 ATDC	9,49 ABDC	725,9
Valve Lash	0,350	7,62	129,35	48,78 ATDC	1,88 BBDC	639,0
Lobe Separation	-----	8,89	103,03	61,75 ATDC	15,23 BBDC	537,8
		10,16	68,98	78,34 ATDC	32,67 BBDC	375,0
		11,5763	---	PEAK CAM LIFT	---	
		11,2263	---	PEAK VALVE LIFT	---	

DADOS COMANDO 033



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: REGINHO LOCUTOR – O.S 13005

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	112/225	112/225	112/225	112/225	-	-	-	-
ESC	112/225	112/225	112/225	112/225	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 33,4 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 20/02/2023

ORÇAMENTO

Nº

13.005

O.S.:

Cliente: ADALBERTO JUNIOR DA SILVA

CPF/CNPJ: 00973735910

Fone: (043)9987-1831 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0	UN
1.001	VALVULA DE INOX NACIONAL ESC	4,0	UN
1.002	VALVULA DE INOX NACIONAL ADM	4,0	UN
1.468	COMANDO NACIONAL	1,0	UN
1.117	TUCHO 35,3MM	8,0	UN
1.631	MOLA RACING LONGA	8,0	PC
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	2,0	SE
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0	SE
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	1,0	UN
1.637	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN

