



REGIS FAVARIN

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	REGIS FAVA	166,0	122,2
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"			
2	STUMPF CABEÇOTE	REGIS FAVA	125,1	95,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28"			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	40,0	31,3
4,00	80,1	69,3
6,00	116,2	90,0
8,00	140,1	108,2
10,00	153,0	119,0
12,00	160,0	123,1
Average:	114,9	90,1



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP F.C MEXICO - STREET PRO - TESTE DE ADMISSÃO E ESCAPE A 28"



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1


C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO KUIR\COMANDO STU SKY-A.CPP		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E4					
Centerline	102,24 ATDC	0,10	322,74	57,25 BTDC	85,48 ABDC	1223,0
.050 Lift C/L	102,78 ATDC	0,15	317,49	54,93 BTDC	82,56 ABDC	1222,7
Runout	0,0152	0,20	313,08	52,99 BTDC	80,09 ABDC	1222,1
Peak Open Acc.	0,01347	0,25	309,32	51,28 BTDC	78,04 ABDC	1221,6
Peak Nose Acc.	-0,00809	0,30	306,08	49,73 BTDC	76,35 ABDC	1221,4
Peak Close Acc.	0,01305	0,51	295,49	44,72 BTDC	70,77 ABDC	1219,3
Lift @ TDC	5,357	1,27	272,41	33,46 BTDC	58,96 ABDC	1209,4
Valve Lash	0,250	2,54	247,40	21,07 BTDC	46,33 ABDC	1186,1
Rocker Ratio	1,00	7,65	171,53	16,78 ATDC	8,31 ABDC	993,9
Lobe Separation	102,1	8,89	151,66	26,67 ATDC	1,67 BBDC	911,7
		10,16	129,09	37,86 ATDC	13,06 BBDC	804,0
		11,43	102,23	51,21 ATDC	26,56 BBDC	658,8
		12,70	66,06	69,22 ATDC	44,72 BBDC	439,9
		13,8688	---	PEAK CAM LIFT	---	
		13,6188	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO KUIR\COMANDO STU SKY-A.CPP		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I4					
Centerline	102,00 BTDC	0,10	335,09	89,86 BBDC	65,23 ATDC	1234,4
.050 Lift C/L	101,76 BTDC	0,15	326,99	85,62 BBDC	61,37 ATDC	1233,8
Runout	0,0127	0,20	320,79	82,24 BBDC	58,55 ATDC	1233,3
Peak Open Acc.	0,01642	0,25	315,65	79,47 BBDC	56,18 ATDC	1232,6
Peak Nose Acc.	-0,00962	0,30	311,76	77,61 BBDC	54,15 ATDC	1232,1
Peak Close Acc.	0,01781	0,51	299,62	71,51 BBDC	48,11 ATDC	1229,5
Lift @ TDC	5,647	1,27	275,52	59,55 BBDC	35,97 ATDC	1218,3
Valve Lash	0,200	2,54	249,75	46,09 BBDC	23,65 ATDC	1193,1
Rocker Ratio	1,00	7,65	172,86	7,82 BBDC	14,95 BTDC	993,6
Lobe Separation	102,1	8,89	152,78	2,15 ABDC	25,07 BTDC	909,2
		10,16	129,82	13,55 ABDC	36,63 BTDC	798,3
		11,43	102,76	26,95 ABDC	50,29 BTDC	650,6
		12,70	66,43	44,97 ABDC	68,60 BTDC	429,5
		13,8143	---	PEAK CAM LIFT	---	
		13,6143	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDO KUIR\COMANDO STU SKY-A.CPP		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E3					
Centerline	258,16 BTDC	0,10	324,53	480,83 ABDC	625,36 ATDC	1221,2
.050 Lift C/L	462,50 ATDC	0,15	318,48	484,00 ABDC	622,48 ATDC	1218,3
Runout	0,0127	0,20	313,81	486,22 ABDC	620,03 ATDC	1216,6
Peak Open Acc.	0,01500	0,25	309,92	487,92 ABDC	617,84 ATDC	1221,4
Peak Nose Acc.	-0,00786	0,30	306,71	489,39 ABDC	616,10 ATDC	1215,9
Peak Close Acc.	0,01345	0,51	295,54	494,89 ABDC	610,43 ATDC	1214,5
Lift @ TDC	0,000	1,27	272,27	506,32 ABDC	598,59 ATDC	1204,7
Valve Lash	0,250	2,54	247,41	518,72 ABDC	586,13 ATDC	1180,3
Rocker Ratio	1,00	7,65	171,59	163,51 BBDC	171,92 BTDC	985,4
Lobe Separation	258,4	8,89	151,56	153,53 BBDC	181,97 BTDC	901,3
		10,16	128,71	142,15 BBDC	193,44 BTDC	791,0
		11,43	101,66	128,67 BBDC	207,01 BTDC	643,3
		12,70	65,54	110,79 BBDC	225,25 BTDC	423,4
		13,8553	---	PEAK CAM LIFT	---	
		13,6053	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: REGIS FAVARIN – O.S 19964
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	90/226	90/226	90/226	90/226	-	-	-	-
ESC	90/226	90/226	90/226	90/226	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 26,6 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 19/02/2025

ORÇAMENTO

Nº 19.964

O.S.: 449.465.157.252

Cliente: REGIS FAVARIN

CPF/CNPJ: 980 871 340 87

Fone: (055)8409-5561 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0 UN
1.084	GUIA 8MM	8,0 UN
1.837	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0 UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0 UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.159	PLAINA FACE	1,0 SE
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0 MO
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0 UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0 SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0 SE
1.111	MOLA LONGA	8,0 UN
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	8,0 UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0 SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0 UN
2.211	TUCHO 35MM	8,0 UN
1.468	COMANDO NACIONAL	1,0 UN
1.934	VALVULA HASTE 7 (ADM)	4,0 UN
1.023	VALVULA HASTE 7 (ESC)	4,0 UN
1.208	SOLDA DUTOS PASSAT	4,0 SE
1.556	CORNETA	1,0 UN
1.258	MANDRILHAR MANCAIS 8V	1,0 SE
2.349		1,0 UN
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0 UN
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA	1,0 SE

