



ROBERTO HONORIO PERALTA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICOS DO COMANDO	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7
6. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEÇOTE	ROBERTO PE	126,1	90,5
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CIRCUITO - ROBERTO PERALTA - TESTE DE ESCAPE A 28".			
2	STUMPF CABEÇOTE	ROBERTO PE	152,0	112,6
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CIRCUITO - ROBERTO PERALTA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
1,90	19,5	36,8
3,80	57,0	70,2
5,70	83,2	102,3
7,60	105,0	130,2
9,50	118,1	146,5
11,40	124,4	149,9
13,30	126,1	152,0
Average:	90,5	112,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE CIRCUITO - ROBERTO PERALTA.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report


Pg 1

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS		STUMPF\COMANDO AP ARGENTINA.CPP				
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	I2					
Centerline	113,08 BTDC	0,10	287,75	75,31 BBDC	32,44 ATDC	1136,0
.050 Lift C/L	111,78 BTDC	0,15	285,32	74,21 BBDC	31,11 ATDC	1135,9
Runout	0,0152	0,20	283,22	73,17 BBDC	30,05 ATDC	1135,5
Peak Open Acc.	0,02643	0,25	281,34	72,28 BBDC	29,06 ATDC	1135,5
Peak Nose Acc.	-0,00795	0,30	279,61	71,40 BBDC	28,21 ATDC	1135,0
Peak Close Acc.	0,02426	0,51	273,64	68,49 BBDC	25,15 ATDC	1134,1
Lift @ TDC	3,637	1,27	258,72	61,17 BBDC	17,55 ATDC	1127,6
Valve Lash	0,300	2,54	239,50	51,59 BBDC	7,92 ATDC	1109,5
Rocker Ratio	1,00	7,65	164,45	14,69 BBDC	30,24 BTDC	916,1
Lobe Separation	113,1	8,89	143,08	4,07 BBDC	40,99 BTDC	827,6
		10,16	117,94	8,42 ABDC	53,64 BTDC	697,5
		11,43	86,27	24,15 ABDC	69,57 BTDC	524,8
		12,70	34,34	50,01 ABDC	95,65 BTDC	207,9
		13,2268	---	PEAK CAM LIFT	---	
		12,9268	---	PEAK VALVE LIFT	---	

C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS		STUMPF\COMANDO AP ARGENTINA.CPP				
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Lobe	E2					
Centerline	113,08 ATDC	0,10	288,66	31,34 BTDC	77,32 ABDC	1143,3
.050 Lift C/L	112,94 ATDC	0,15	286,38	30,20 BTDC	76,18 ABDC	1143,0
Runout	0,0152	0,20	284,26	29,16 BTDC	75,10 ABDC	1143,0
Peak Open Acc.	0,02548	0,25	282,58	28,32 BTDC	74,25 ABDC	1142,6
Peak Nose Acc.	-0,00792	0,30	280,96	27,54 BTDC	73,42 ABDC	1142,6
Peak Close Acc.	0,02492	0,51	275,20	24,61 BTDC	70,60 ABDC	1140,9
Lift @ TDC	3,516	1,27	260,45	17,28 BTDC	63,17 ABDC	1135,0
Valve Lash	0,350	2,54	240,84	7,27 BTDC	53,57 ABDC	1116,5
Rocker Ratio	1,00	7,65	165,89	30,70 ATDC	16,59 ABDC	915,9
Lobe Separation	113,1	8,89	144,22	41,60 ATDC	5,82 ABDC	833,9
		10,16	118,91	54,16 ATDC	6,93 BBDC	713,1
		11,43	87,13	69,99 ATDC	22,88 BBDC	541,2
		12,70	33,67	96,40 ATDC	49,93 BBDC	203,5
		13,2638	---	PEAK CAM LIFT	---	
		12,9138	---	PEAK VALVE LIFT	---	



GRAFICOS DO COMANDO



CHECK LIST

CLIENTE: ROBERTO HONORIO PERALTA – O.S 18144

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/275	135/275	135/275	135/275	-	-	-	-
ESC	135/275	135/275	135/275	135/275	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 30 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 08/08/2024 **ORÇAMENTO** N° 18.144
O.S.: 44.456.470

Cliente: ROBERTO HONORIO PERALTA			
CPF/CNPJ: 20/22582948-3	Fone:	Fone 2:	
Endereço:			
Veículo:	Placa:		

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN	Unitário	Total	Total C/ Desc.
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE			
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE			
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE			
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE			
1.682	PLAINA FACE 8V	1,0	SE			
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	8,0	UN			
1.187	SUBSTITUIR SEDE	8,0	SE			
1.696	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN			
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN			
1.439	SELO DAGUA AP	1,0	UN			
1.458	MAO DE OBRA RETRABALHO 8V	1,0	MO			
1.048	CASCO AP	1,0	UN			
1.932	SOLDA GALERIA DE AGUA. REFURAR	1,0	SE			
1.146	SEDE DE BERILIO	8,0	UN			
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN			
1.188	RETIFICA DE VALVULA	8,0	SE			
2.517	TUCHO 35MM DLC	8,0	UN			

