



ROBSON EYNG

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	100,0
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET PRO



CHECK LIST

CLIENTE: ROBSON EYNG
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	30	30	30	30	-	-	-	-
ESC	35	35	35	35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	110/230	110/230	110/230	110/230	-	-	-	-
ESC	110/230	110/230	110/230	110/230	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

OBS>

33,6 CC



DADOS DO COMANDO

GRAFICO DO COMANDO





ORÇAMENTO



STUMPF
Tel/Fax: (45)99948-0123
RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
CEP: 85818670 CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 25/08/2025

ORÇAMENTO

Nº 21.835

O.S.: 449.465.157.129

Cliente: ROBSON R. EYNG

CPF/CNPJ: 072.032.429-78

Fone: (047)8434-7401 Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.896	RETENTOR DO COMANDO	1,0	UN
1.939	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE	4,0	UN
1.944	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN
1.084	GUIA 8MM	8,0	UN
1.837	TRAVA DE VALVULA DE ACO HASTE 8MM	16,0	UN
1.150	VEDADOR 8MM	8,0	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.032	PRATO DE ALUMINIO H8	8,0	UN
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
1.530	SEDE DE ACO FORJADO	4,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE	4,0	SE
1.283	NITROGENIO PARA SEDES	4,0	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.290	CAMISETA STUMPF+ PULSEIRA = BRINDE NOVEMBRO	1,0	UN
2.554	KIT INSTALACAO	1,0	4
2.658	JUNTA ADMISSAO AP8V F.C	1,0	UN
1.273	ORING	4,0	UN
1.534	JUNTA	1,0	UN
1.869	MOLA INTERMEDIARIA	8,0	PC
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"	1,0	UN
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V	1,0	MO

