



STUMPF

PERFORMANCE

SERGIO MALTEZO

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28''	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28''	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	233,8	168,8	
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - TURBO DE RUA - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	SERGIO MAL	200,0	143,6	
	GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - TURBO DE RUA - TESTE DE ESCAPE A 28".				

CCFM		
Lift	No. 1	No. 2
2,00	68,6	59,5
4,00	119,0	100,0
6,00	154,0	131,1
8,00	179,8	153,0
10,00	204,2	172,2
12,00	222,2	189,2
14,00	233,8	200,0
Average:	168,8	143,6



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRÁFICO DE FLUXO - CABEÇOTE C20XE - TURBO DE PISTA - SERGIO MALTEZO.



CHECK LIST

CLIENTE: SERGIO MALTEZO - 11899

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVAS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
ESC	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230
ESC	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230	95/230

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 42,8 CC

