



STEFAN FLEJS

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO.....	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEÇOTE	STEFAL FLE	240,3	180,9	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - RACING - TESTE DE ADMISSÃO A 28".				
2	STUMPF CABEÇOTE	STEFAL FLE	217,5	157,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE 20V - TURBO - RACING - TESTE DE ESCAPE A 28".				
Lift	CCFM No. 1	No. 2			
2,00	78,1	65,6			
4,00	139,4	113,1			
6,00	180,6	149,1			
8,00	215,6	188,5			
10,00	231,4	208,5			
12,00	240,3	217,5			
Average:	180,9	157,1			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE 20V TURBO - RACING - STEFAN FLEJS.





Rua Carlos Cavalcanti, 452, Cataratas- Cascavel PR
 (45) 3225-7534/ (45) 99104-1557 / (45) 99948-0123
 cabecotesstumpf@gmail.com

CHECK LIST

CLIENTE : STEFAN FLEJAS - O.S 18397

VISTORIA : RONALDO

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ESC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125	68/125
ESC	87/200	87/200	87/200	87/200	87/200	87/200	87/200	87/200	X	X	X	X

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CÂMARA: 45 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 28/08/2024

ORÇAMENTO

Nº 18.397

O.S.: 449.465.156.790

Cliente: STEFAN FLEJS	
CPF/CNPJ: 049.245.349-78	Fone: (041)99912-64; Fone 2:
Endereço:	
Veículo:	Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.252	BANHO QUIMICO	1,0	SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.536	JATO DE AREIA	1,0	SE
1.161	PLAINA FACE	1,0	SE
1.608	PLAINA LATERAL 20V	1,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	20,0	SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	20,0	SE
1.207	SOLDA ADAPTACAO 20V PARA BLOCO AP	1,0	SE
1.215	MAO DE OBRA RETRABALHO 20V	1,0	MO
1.921	ACABAMENTO DIMPLE - 20V	1,0	SE

