



STUMPF

PERFORMANCE

STUMPF CABEÇOTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5
4. ORÇAMENTO	6



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Report

Pg 1

Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
STUMPF CABEÇOTE	STUMPF CAB	126,6	94,5
GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO - TESTE DE ESCAPE A 28".			

Lift	CCFM
2,00	33,2
4,00	70,1
6,00	99,7
8,00	114,7
10,00	122,6
12,00	126,6
Average:	94,5



GRAFICOS DE FLUXO A 28"

Flow Pro Graph




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE STREET LIGHT ASPIRADO



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF CABEÇOTES
VISTORIA: VINICIUS

FOLGA VÁLV.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	35	35	35	35	-	-	-	-
ESC	40	40	40	40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	105/232	105/232	105/232	105/232	-	-	-	-
ESC	105/232	105/232	105/232	105/232	-	-	-	-


VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	-	-	-	-
ESC	√	√	√	√	-	-	-	-

OBS>

VOLUME DA CAMARA 32,00 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 27/01/2026 ORÇAMENTO Nº 23.528

O.S.:

Cliente: STUMPF CABEÇOTES			
CPF/CNPJ: 33826228000194	Fone:	Fone 2:	
Endereço:		Placa:	
Veículo:			

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant.	UN
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0	SE
1.253	TESTE DE TRINCA	1,0	SE
1.159	PLAINA FACE	1,0	SE
1.659	SERVICO DE SOLDA- MAIS ACABAMENTO, 2º CIL - CAMARA E FACE	1,0	SE
1.615	RETRABALHO CAMARA CNC	1,0	MO
1.530	SEDE DE ACO FORJADO- 2º CIL	2,0	UN
1.283	NITROGENIO PARA SEDES- 2º CIL	1,0	UN
1.187	SUBSTITUIR SEDE- 2º CIL	2,0	SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	8,0	SE
1.084	GUIA 8MM- 2º CIL	2,0	UN
1.460	SOLDA ROSCA DE VELA- 2º CIL	1,0	SE
1.690	REFAZER ROSCA DE VELA- 2º CIL	1,0	SE
1.179	PLAINA LATERAL	1,0	SE
2.530	APAGAR LOGO	1,0	SE
1.938	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO	4,0	UN



ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO

