



STUMPF CABEÇOTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report

Pg 1

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	STUMPF CAB	157,1	118,1
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE AP 8V-RACING PRO - TESTE ADMISSÃO À 28".			
2	STUMPF CABEQOTE	STUMPF CAB	142,6	103,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE AP 8V-RACING PRO - TESTE ESCAPE À 28".			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	42,3	34,3
4,00	74,3	68,9
6,00	109,5	92,9
8,00	134,3	115,9
10,00	152,6	130,3
12,00	157,0	141,2
14,00	157,1	142,6
Average:	118,1	103,7



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL - RACING PRO - STUMPF CABEÇOTES.



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF CABEÇOTES – O.S 20869

VISTORIA: RONALDO

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-
ESC	0,40	0,40	0,40	0,40	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	135/271	135/271	135/271	135/271	-	-	-	-
ESC	135/271	135/271	135/271	135/271	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 35,2 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 05/06/2025

ORÇAMENTO

Nº

O.S.:

Cliente: STUMPF CABEÇOTES

CPF/CNPJ: 33826228000194

Fone:

Fone 2:

Endereço:

Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod. Descrição

1.896	RETENTOR DO COMANDO
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA
1.159	PLAINA FACE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V
1.186	RETIFICA DE SEDE
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE
1.111	MOLA LONGA
1.447	PLAINA LATERAL
2.041	BUCHA REFORÇO APOIO DO PRISIONEIRO
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"
1.271	CALÇO DE MOLA EM AÇO
1.146	SEDE DE BERILIO
1.283	NITROGENIO PARA SEDES
2.567	COMANDO SPECIAL ORDERS
1.057	CASCO F.C. ALEMAO - ZERO
1.187	SUBSTITUIR SEDE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO
1.084	GUIA 8MM
1.150	VEDADOR 8MM
1.034	PRATO DE TITANIO H8
1.637	TRAVA DE VALVULA DE AÇO HASTE 8MM
2.119	TUCHO 37MM COM DLC
1.938	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO
1.948	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE

