



STUMPF CABEÇOTES

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO	3
2. GRAFICOS DE FLUXO	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO	5
4. GRAFICO DO COMANDO	6
5. MEDIDA DE VALVULAS	7
6. CHECK LIST DO PRODUTO	8
7. ORÇAMENTO.....	9



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report					Pg 1
No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM	
1	STUMPF CABEQOTE	STUMPF CAB	157,1	118,1	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE AP 8V-RACING PRO - TESTE ADMISSÃO À 28".				
2	STUMPF CABEQOTE	STUMPF CAB	142,6	103,7	
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE AP 8V-RACING PRO - TESTE ESCAPE À 28".				
Lift	CCFM				
	No. 1	No. 2			
2,00	42,3	34,3			
4,00	74,3	68,9			
6,00	109,5	92,9			
8,00	134,3	115,9			
10,00	152,6	130,3			
12,00	157,0	141,2			
Average:	111,6	97,3			



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE AP 8V-RACING PRO - TESTE-ADMISSÃO E ESCAPE À 28".



DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report


Pg 1

		C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS KUIR\COMANDO SKY T.CPP					
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	I2						
Centerline	36,84 ATDC	0,10	334,66	130,45 BTDC	24,21 ABDC	1245,1	
.050 Lift C/L	36,31 ATDC	0,15	328,10	127,24 BTDC	20,85 ABDC	1244,8	
Runout	0,0152	0,20	322,78	124,67 BTDC	18,11 ABDC	1244,1	
Peak Open Acc.	0,01357	0,25	318,33	122,50 BTDC	15,83 ABDC	1243,8	
Peak Nose Acc.	-0,00795	0,30	314,51	120,64 BTDC	13,87 ABDC	1243,3	
Peak Close Acc.	0,01335	0,51	302,45	114,65 BTDC	7,80 ABDC	1240,9	
Lift @ TDC	12,485	1,27	277,82	102,68 BTDC	4,85 BBDC	1230,4	
Valve Lash	0,200	2,54	252,48	90,11 BTDC	17,62 BBDC	1204,1	
Rocker Ratio	1,00	7,65	174,94	51,31 BTDC	56,37 BBDC	1009,8	
Lobe Separation	-----	8,89	154,41	41,00 BTDC	66,59 BBDC	924,9	
		10,16	130,95	29,21 BTDC	78,27 BBDC	813,0	
		11,43	103,13	15,16 BTDC	92,02 BBDC	662,5	
		12,70	65,56	3,91 ATDC	110,53 BBDC	435,0	
		13,7498	---	PEAK CAM LIFT	---		
		13,5498	---	PEAK VALVE LIFT	---		



		C:\Cam Pro Plus\CPP\COMANDOS KUIR\COMANDO SKY T.CPP					
		LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA	
Lobe	E2						
Centerline	186,70 BTDC	0,10	326,97	172,59 BBDC	25,62 BTDC	1240,2	
.050 Lift C/L	188,09 BTDC	0,15	321,63	169,89 BBDC	28,27 BTDC	1240,0	
Runout	0,0152	0,20	317,12	167,53 BBDC	30,41 BTDC	1239,6	
Peak Open Acc.	0,01357	0,25	313,30	165,44 BBDC	32,14 BTDC	1239,1	
Peak Nose Acc.	-0,00784	0,30	309,89	163,60 BBDC	33,70 BTDC	1238,4	
Peak Close Acc.	0,01461	0,51	298,98	157,93 BBDC	38,96 BTDC	1236,0	
Lift @ TDC	0,000	1,27	275,30	145,67 BBDC	50,37 BTDC	1226,4	
Valve Lash	0,250	2,54	250,64	133,14 BBDC	62,50 BTDC	1203,4	
Rocker Ratio	1,00	7,65	174,16	94,64 BBDC	100,48 BTDC	1009,2	
Lobe Separation	-----	8,89	153,91	84,46 BBDC	110,56 BTDC	925,4	
		10,16	130,96	72,98 BBDC	122,02 BTDC	816,0	
		11,43	103,64	59,13 BBDC	135,49 BTDC	656,8	
		12,70	67,29	40,67 BBDC	153,38 BTDC	435,5	
		13,8738	---	PEAK CAM LIFT	---		
		13,6238	---	PEAK VALVE LIFT	---		



GRAFICO DO COMANDO



MEDIDA DE VALVULAS



CHECK LIST

CLIENTE: STUMPF CABEÇOTES – O.S 20970

VISTORIA: ANDERSON

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-
ESC	0,35	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	145/275	145/275	145/275	145/275	-	-	-	-
ESC	145/275	145/275	145/275	145/275	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: VEDAÇÃO OK

VOLUME CAMARA: 35,0 CC



ORÇAMENTO

	STUMPF	
	Tel/Fax: (45)99948-0123	
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCAVEL / PR	
	CEP: 85818670	CNPJ: 33826228000194
E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com		

Data: 05/06/2025

ORÇAMENTO

Nº 20.970

O.S.: 449.465.157.517

Cliente: STUMPF CABEÇOTES	Fone:	Fone 2:
CPF/CNPJ: 33826228000194		
Endereço:		
Veículo:		Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod. Descrição

1.896	RETENTOR DO COMANDO
1.289	MATERIAL DE LIMPEZA
1.159	PLAINA FACE
1.210	MAO DE OBRA RETRABALHO AP 8V
1.186	RETIFICA DE SEDE
1.270	BUCHA DE REFORÇO DO ESCAPE
1.111	MOLA LONGA
1.447	PLAINA LATERAL
2.041	BUCHA REFORÇO APOIO DO PRISIONEIRO
2.043	PARAFUSO ALLEN 1/8"
1.271	CALÇO DE MOLA EM AÇO
1.146	SEDE DE BERILIO
1.283	NITROGENIO PARA SEDES
2.567	COMANDO SPECIAL ORDERS
1.057	CASCO F.C. ALEMAO - ZERO
1.187	SUBSTITUIR SEDE
1.919	ACABAMENTO DIMPLE - 8V
1.192	ABRIR ALOJAMENTO DE TUCHO
1.084	GUIA 8MM
1.150	VEDADOR 8MM
1.034	PRATO DE TITANIO H8
1.637	TRAVA DE VALVULA DE AÇO HASTE 8MM
2.119	TUCHO 37MM COM DLC
1.938	VALVULA INOX NACIONAL ADMISSAO
1.948	VALVULA INOX NACIONAL ESCAPE

