



GTMPF

PERFORMANCE

TRANSPOWER

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 10”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	7
4. ORÇAMENTO.....	8



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 10"

FLOW PRO Compare Data Report	Pg 1
------------------------------	------

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABEQOTE	TRANSPOWER	102,2	81,4
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE EA211 ASPIRADO TURISMO NACIONAL - TESTE DE ADM A 10"			
2	STUMPF CABEQOTE	TRANSPOWER	82,0	60,7
	GRAFICO DE FLUXO - CABEQOTE EA211 ASPIRADO TURISMO NACIONAL - TESTE DE ESC A 10"			

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	42,7	29,5
4,00	71,7	52,4
6,00	91,5	65,6
8,00	99,1	73,8
10,00	102,2	82,0
Average:	81,4	60,7



GRAFICOS DE FLUXO A 10"




GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE EA211 - ASPIRADO CIRCUITO - TURISMO NACIONAL - TRANSPOWER.



CHECK LIST

CLIENTE: TRANSPOWER – O.S 12624
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	50/106	50/106	50/106	50/106	50/106	50/106	50/106	50/106
ESC	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 29,2 CC
-------------	-------------------	-------------------------------



ORÇAMENTO

	STUMPF
	Tel/Fax: (45)99948-0123
	RUA CARLOS CAVALCANTI, 474 - CASCABEL / PR
	CEP: 85818670
	CNPJ: 33826228000194
	E-mail: cabecotesstumpf@gmail.com

Data: 14/12/2022

ORÇAMENTO

Nº 12.624

O.S.: 10.008

Cliente: TRANSPOWER TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
CPF/CNPJ: 85.099.471/0001-51 Fone: (049)8834-849 Fone 2:
Endereço:
Veículo:

Placa:

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS E/OU SERVIÇOS

Cod.	Descrição	Quant. UN
2.035	VEDADOR 5MM	16,0 UN
1.271	CALCO DE MOLA EM ACO	16,0 UN
1.165	PLAINA FACE	1,0 SE
1.555	SOLDA COLETOR	1,0 SE
1.196	USINAGEM CNC- ABERTURA ESCAPE	1,0 SE
1.538	MAO DE OBRA RETRABALHO EA-211	1,0 MO
1.252	BANHO QUIMICO	1,0 SE
1.269	MATERIAL DE LIMPEZA	1,0 SE
1.188	RETIFICA DE VALVULA	16,0 SE
1.186	RETIFICA DE SEDE	16,0 SE
1.178	PLAINA FACE SUPERIOR	1,0 SE

