



UELMO SILVA

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRAFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. TABELA COM DADOS DO COMANDO.....	5
4. GRAFICOS DO COMANDO.....	6
5. CHECK LIST DO PRODUTO	7



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

FLOW PRO Compare Data Report				Pg 1	
------------------------------	--	--	--	------	--

No.	Operator	Customer	Max CFM	Avg CFM
1	STUMPF CABECOTE	UELMO SILV	157,5	114,9
GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - RACING PRO - TESTE DE ADMISSÃO A 28"				
2	STUMPF CABECOTE	UELMO SILV	122,9	94,7
GRAFICO DE FLUXO - CABECOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - RACING PRO - TESTE DE ESCAPE A 28"				

Lift	CCFM	
	No. 1	No. 2
2,00	35,8	29,7
4,00	74,3	68,9
6,00	107,8	92,1
8,00	132,1	108,2
10,00	145,5	118,5
11,20	149,0	120,8
12,00	151,3	122,3
14,00	157,5	122,9
Average:	119,2	97,9



GRAFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO - CABEÇOTE UNILATERAL TURBO DE PISTA - RACING PRO - UELMO SILVA.



TABELA COM DADOS DO COMANDO

CAM PRO PLUS Valve Lift Report

Pg 1


Lobe	I2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	114,07 BTDC	0,15	285,15	77,59 BBDC	27,56 ATDC	922,3
.050 Lift C/L	113,80 BTDC	0,51	261,59	64,84 BBDC	16,75 ATDC	918,4
Runout	0,0305	1,27	239,84	53,67 BBDC	6,17 ATDC	908,4
Peak Open Acc.	0,01542	2,54	216,19	41,60 BBDC	5,41 BTDC	884,9
Peak Nose Acc.	-0,00763	3,81	196,05	31,35 BBDC	15,31 BTDC	851,8
Peak Close Acc.	0,01663	5,08	176,56	21,55 BBDC	24,98 BTDC	807,2
Lift @ TDC	1,901	6,35	156,33	11,45 BBDC	35,12 BTDC	748,0
Valve Lash	0,250	7,62	134,13	0,34 BBDC	46,21 BTDC	669,0
Lobe Separation	114,1	8,89	108,42	12,43 ABDC	59,15 BTDC	561,4
		10,16	75,19	28,82 ABDC	75,99 BTDC	401,4
		11,5805	---	PEAK CAM LIFT	---	---
		11,3305	---	PEAK VALVE LIFT	---	---

Lobe	E2	LIFT	DUR.	OPEN	CLOSE	AREA
Centerline	114,07 ATDC	0,15	285,45	29,56 BTDC	75,89 ABDC	1003,1
.050 Lift C/L	114,56 ATDC	0,51	267,66	19,56 BTDC	68,10 ABDC	1000,4
Runout	0,0457	1,27	248,74	9,69 BTDC	59,05 ABDC	992,3
Peak Open Acc.	0,01782	2,54	226,97	1,47 ATDC	48,44 ABDC	971,8
Peak Nose Acc.	-0,00714	3,81	207,83	11,13 ATDC	38,96 ABDC	941,5
Peak Close Acc.	0,01894	5,08	188,84	20,67 ATDC	29,51 ABDC	899,2
Lift @ TDC	2,353	6,35	168,87	30,68 ATDC	19,55 ABDC	842,1
Valve Lash	0,300	7,62	147,25	41,42 ATDC	8,67 ABDC	766,5
Lobe Separation	114,1	8,89	122,72	53,53 ATDC	3,75 BBDC	665,0
		10,16	92,23	68,56 ATDC	19,21 BBDC	519,4
		11,43	44,70	92,06 ATDC	43,23 BBDC	261,1
		12,1053	---	PEAK CAM LIFT	---	---
		11,8053	---	PEAK VALVE LIFT	---	---

DADOS DO COMANDO UELMO SILVA.



GRAFICOS DO COMANDO



ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



CHECK LIST

CLIENTE: UELMO SILVA – OS 11779

VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-
ESC	0,30	0,30	0,30	0,30	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	120/218	120/218	120/218	120/218	-	-	-	-
ESC	120/218	120/218	120/218	120/218	-	-	-	-

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
ESC	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

OBS: **VEDAÇÃO OK**

VOLUME CAMARA: 31,1 CC

