



V6 AUTO CENTER EIRELLI-ME

ALTA TECNOLOGIA PARA O MELHOR DESEMPENHO



SUMÁRIO

1. TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28”	3
2. GRÁFICOS DE FLUXO A 28”	4
3. CHECK LIST DO PRODUTO	5



TABELA COM DADOS DE FLUXO A 28"

Reporte de comparación de Flow Pro					Pg 1
No.	Nombre Prueba	Cliente	CFM Máximo	From CFM	
1	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE BMW MOTOR N30- TESTE DE ADMISSÃO A 28".	V6 AUTO CENTER	235,4	176,6	
2	STUMPF CABEÇOTES CABEÇOTE BMW MOTOR N30- TESTE DE ESCAPE A 28".	V6 AUTO CENTER	185,2	143,4	

CCFM		
Azada	No. 1	No. 2
2,00	59,8	57,9
4,00	119,3	103,6
6,00	166,3	137,7
8,00	202,8	163,6
10,00	222,5	174,9
12,00	230,4	181,0
13,30	234,7	184,6

TABELA COM DADOS DE FLUXO- CABEÇOTE BMW MOTOR N30- V6 AUTO CENTER



GRÁFICOS DE FLUXO A 28"




GRAFICO DE FLUXO- CABEÇOTE BMW MOTOR N30- V6 AUTO CENTER



CHECK LIST

CLIENTE: V6 AUTO CENTER EIRELLI-ME
VISTORIA: OSNI

FOLGA VÁLVS.	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	-	-	-	-	-	-	-	-
ESC	-	-	-	-	-	-	-	-

CARGA MOLAS	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110	45/110
ESC	64/120	64/120	64/120	64/120	64/120	64/120	64/120	64/120

VED. SEDES	1	2	3	4	5	6	7	8
ADM	√	√	√	√	√	√	√	√
ESC	√	√	√	√	√	√	√	√

OBS:	VEDAÇÃO OK	VOLUME CAMARA: 40,4 CC
------	------------	------------------------

